

TILKYNNINGAR TIL SJÓFARENDA 4

NOTICES TO MARINERS

1. september 2011

Tilkynningar nr. / Notices No. 15 - 20

Í þessu eintaki eru tilkynningar varðandi neðangreind sjókort.
The following charts are affected by the NMs in this issue.

Kort/Chart	Tilk./NM	Kort/Chart	Tilk./NM	Kort/Chart	Tilk./NM
21	18(T)	519	16		
41	17(T)				
51	18(T)				
42	17(T)				
417	15				

Tengill á T.t.s./ Link to NM's: <http://www.lhg.is/starfsemi/sjomaelingasvid/tts/>

Efni/Contents

- I Tilkynningar til sjófarenda / Notices to Mariners
- II Ýmsar tilkynningar og aðvaranir / Miscellaneous
- III Leiðréttingar í Vitaskrá 2010 / Corrections to List of Lights 2010
- IV Tilkynningar í sjókort 2011 / List of charts affected 2011

Landfræðileg lega staðar miðast við sjókort í stærsta mælikvarða nema annað sé tekið fram og er gefin upp í gráðum, mínútum og brotum úr mínútu. Allar stefnur eru gefnar réttvísandi frá 000°(norðri) austur um að 360°, þær sem eiga við ljósgeira eru gefnar frá sjó. Skammstafanir (P) og (T) tákna bráðabirgða (preliminary) og tímabundna (temporary) tilkynningu.

Geographical positions refer to the largest scale chart unless otherwise stated. They are given in degrees, minutes and decimals of a minute. Bearings are referred to the true compass and are reckoned clockwise from 000° to 360° those relating to lights are from seaward. The abbreviations (P) and (T) stand for preliminary and temporary notices.

Sjófarendur eru beðnir að tilkynna strax til Sjómælinganna, verði þeir varir við eða uppgötvi siglingahættur, sem eru ekki sýndar í sjókortum, einnig ef þeir verða varir við skekkjur í sjókortum eða öðrum leiðbeiningum fyrir sjófarendur.

I TILKYNNINGAR TIL SJÓFARENDA

15. V-land. Ísafjörður. Leiðrétting á dýpi í Sundunum.

- a) Strikið út 7,3 m dýpi á stað: 66°03,631'N, 023°07,843'V
- b) Strikið út 6,7 m dýpi á stað: 66°03,641'N, 023°07,738'V
- c) Strikið út 7,2 m dýpi á stað: 66°03,665'N, 023°07,590'V
- d) Strikið út 7,2 m dýpi á stað: 66°03,699'N, 023°07,328'V

- a) Setjið inn 7,6 m dýpi á stað: 66°03,634'N, 023°07,788'V
- b) Setjið inn 7,6 m dýpi á stað: 66°03,670'N, 023°07,558'V
- c) Setjið inn 7,8 m dýpi á stað: 66°03,704'N, 023°07,327'V

Breytið 7 m dýptarlínu á kafla. Draga beina línu milli:

- e) 66°03,619'N, 023°07,848'V
- f) 66°03,631'N, 023°07,743'V
- g) 66°03,653'N, 023°07,597'V

Kort nr. 417

Sjómælingar Íslands

16. N-land. Sauðárkrókur. Leiðarlínu breytt.

Fremra leiðarmerki á Sauðárkróki hefur verið fært á stað: 65°44,990'N, 019°38,923'V.
Leiðarlína: 239° Ljóseinkenni óbreytt.

Kort nr. 519
Vitaskrá 2010 bls. 19.

Siglingastofnun Íslands

17. (T) V-land. Breiðafjörður. Öldumælisdufl.

Gulu og rauðu kúlulaga öldumælisdufli  FI(5)Y 20s hefur verið lagt út í Breiðafirði.

Kort nr. 41. Staður: 65°15,190'N, 023°06,620'V. Viðmiðun: WGS-84.

Kort nr. 42. Staður: 65°15,185'N, 023°06,880'V. Viðmiðun: Reykjavík 1900.

Kort nr. 42 og 41.
Vitaskrá 2010 bls. 33.

Siglingastofnun Íslands

II ÝMSAR TILKYNNINGAR OG AÐVARANIR

18. (T) Grænlandssund. Neðanjávardufl.

Neðansjávarduflum vegna straummælinga hefur verið lagt út í Grænlandssundi. Dýpi niður á duflin er u.þ.b. 100 m. Skip við veiðar eru beðin um að fara ekki nær duflunum en 1 sjómílu. Duflin verða í sjó þar til í september 2012.

Frekari upplýsingar fást hjá Héðni Valdimarssyni (hv@hafro.is), sími: 575 2000 og Steingrími Jónssyni (steing@unak.is), sími: 460 8000

Duflin eru á eftirtöldum stöðum:

Kort INT 112

- a) 66°04,61N, 027°04,88V,
- b) 67°12,18N, 023°31,86V,
- c) 67°16,20N, 023°34,80V,
- d) 67°20,40N, 023°37,98V,
- e) 67°24,96N, 023°41,52V,
- f) 67°29,28N, 023°45,06V,
- g) 67°34,80N, 023°53,46V,
- h) 67°42,60N, 024°10,20V,
- i) 67°52,14N, 024°30,72V,
- j) 68°01,38N, 024°50,94V,
- k) 68°09,18N, 025°07,56V,
- l) 68°12,36N, 025°14,04V,
- m) 68°19,02N, 025°30,12V,
- n) 67°08,79N, 021°18,68V,
- o) 67°00,00N, 021°32,46V,
- p) 66°53,77N, 021°24,70V,
- q) 67°24,00N, 023°41,22V

Kort 21

- a) 66°04,61N, 027°04,88V,
 - b) 67°12,18N, 023°31,86V,
 - c) 67°16,20N, 023°34,80V,
 - d) 67°20,40N, 023°37,98V,
 - e) 67°24,96N, 023°41,52V,
 - f) 67°29,28N, 023°45,06V,
 - g) 67°34,80N, 023°53,46V,
 - h) 67°42,60N, 024°10,20V
- ...
- n) 67°08,79N, 021°18,68V,
 - o) 67°00,00N, 021°32,46V,
 - p) 66°53,77N, 021°24,70V,
 - q) 67°24,00N, 023°41,22V

Kort 51

- n) 67°08,79N, 021°18,68V,
- o) 67°00,00N, 021°32,46V,
- p) 66°53,77N, 021°24,70V

Hafrannsóknastofnunin

19. Rafræn sjókort – ENC kort.

Rafrænt sjókort nr. IS40043 hefur verið gefið út.
Það samsvarar prentuðu sjókort nr. 43 Öndverðarnes – Tálkni.

Rafrænt sjókort nr. IS500522 hefur verið gefið út.
Það samsvarar prentuðu sjókort nr. 522 Hvammstangi.

Sjómælingar Íslands

20. Nýr söluaðili sjókorta.

Frá og með 1. september 2011 mun Raför ehf. hætta sem söluaðili sjókorta og við tekur:

Viking Life-Saving Equipment á Islandi ehf.,
Íshella 7,
220 Hafnarfjörður.

Sími: +354 5442270
Fax: +354 5442271

Tölvupóstur:
viking-is@viking-life.com
ajo@viking-life.com

www.viking-life.com

Sjómælingar Íslands

SJÓKORTASALAR

Chart agents

Reykjavík - Hafnarfjörður

Viking Life-Saving Equipment á Islandi ehf., Íshella 7, 220 Hafnarfjörður.

Sími: 544 2270 Fax: 544 2271

viking-is@viking-life.com
ajo@viking-life.com

Akureyri

Gúmmíbátapjónusta Norðurlands, Draupnisgötu 3, 603 Akureyri.

Sími: 462 6040 Gsm: 898 3366 Fax: 461 790

gummibatar@tpostur.is

I NOTICES TO MARINERS

15. W-Coast. Ísafjörður. Depth.

- a) Delete depth 7.3 m in pos.: 66°03.631'N, 023°07.843'W
- b) Delete depth 6.7 m in pos.: 66°03.641'N, 023°07.738'W
- c) Delete depth 7.2 m in pos.: 66°03.665'N, 023°07.590'W
- d) Delete depth 7.2 m in pos.: 66°03.699'N, 023°07.328'W

- a) Insert 7.6 m depth in pos.: 66°03.634'N, 023°07.788'W
- b) Insert 7.6 m depth in pos.: 66°03.670'N, 023°07.558'W
- c) Insert 7.8 m depth in pos.: 66°03.704'N, 023°07.327'W

Amend 7 m contour. Draw straight line between the following pos.:

- e) 66°03.619'N, 023°07.848'W
- f) 66°03.631'N, 023°07.743'W
- g) 66°03.653'N, 023°07.597'W

Chart No. 417

Icelandic Coast Guard – Hydrographic Department

16. N-coast. Sauðárkrúkur. Leading line amended.

The front leading beacon at Sauðárkrúkur has been moved to pos.: 65°44.990'N, 019°38.923'W. Leading line: 239° Light characteristics unaltered.

Chart No. 519

List of Lights 2010 p. 19.

Icelandic Maritime Administration

17. (T) W-coast. Breiðafjörður. Wave rider buoy.


A yellow and red spherical wave riding buoy  FI(5)Y 20s has been established in Breiðafjörður.

Chart No. 41. Pos.: 65°15.190'N, 023°06.620'W. Chart Datum: WGS-84.

Chart No. 42. Pos.: 65°15.185'N, 023°06.880'W. Chart Datum: Reykjavík 1900.

Charts No. 42 og 41.

List of Lights 2010 p. 33.

Icelandic Maritime Administration

II MISCELLANEOUS

18. (T) Denmark Strait. Sub-surface buoys.

Sub-surface current meter moorings with buoys have been established in Denmark Strait. The buoys are at depth of approx. 100 m. Fishing wessels are requested to keep a safe clearance of 1 nautical mile. The moorings will stay in place until September 2012.

Contacts: Héðinn Valdimarsson (hv@hafro.is) tel: +354 575 2000
Steingrímur Jónsson (steing@unak.is) tel: +354 460 8000

Position of sub-surface buoys:

Chart INT 112

- a) 66°04.61N, 027°04.88W,
- b) 67°12.18N, 023°31.86W,
- c) 67°16.20N, 023°34.80W,
- d) 67°20.40N, 023°37.98W,
- e) 67°24.96N, 023°41.52W,
- f) 67°29.28N, 023°45.06W,
- g) 67°34.80N, 023°53.46W,
- h) 67°42.60N, 024°10.20W,
- i) 67°52.14N, 024°30.72W,
- j) 68°01.38N, 024°50.94W,
- k) 68°09.18N, 025°07.56W,
- l) 68°12.36N, 025°14.04W,
- m) 68°19.02N, 025°30.12W,
- n) 67°08.79N, 021°18.68W,
- o) 67°00.00N, 021°32.46W,
- p) 66°53.77N, 021°24.70W,
- q) 67°24.00N, 023°41.22W

Chart 21

- a) 66°04,61N, 027°04,88V,
 - b) 67°12,18N, 023°31,86V,
 - c) 67°16,20N, 023°34,80V,
 - d) 67°20,40N, 023°37,98V,
 - e) 67°24,96N, 023°41,52V,
 - f) 67°29,28N, 023°45,06V,
 - g) 67°34,80N, 023°53,46V,
 - h) 67°42,60N, 024°10,20V
- ...
- n) 67°08,79N, 021°18,68V,
 - o) 67°00,00N, 021°32,46V,
 - p) 66°53,77N, 021°24,70V,
 - q) 67°24,00N, 023°41,22V

Chart 51

- n) 67°08.79N, 021°18.68W,
- o) 67°00.00N, 021°32.46W,
- p) 66°53.77N, 021°24.70W

Marine Research Institute

19. Electronic Charts – ENCs.

ENC Chart No. IS400043 has been issued.
It corresponds to printed chart No. 43. Öndverðarnes – Tálkni.

ENC Chart No. IS500522 has been issued.
It corresponds to printed chart No. 522 Hvammstangi.

Icelandic Coast Guard – Hydrographic Department

20. New Chart Agent.

On September 1st. 2011 a new chart agent will take over from Raför ehf.:

Viking Life-Saving Equipment á Islandi ehf.,
Íshella 7,
220 Hafnarfjörður.

Tel.: +354 5442270
Fax: +354 5442271

E-mails:
viking-is@viking-life.com
ajo@viking-life.com

www.viking-life.com

Icelandic Coast Guard – Hydrographic Department

Rafræn sjókort – ENC kort

Electronic Navigational Charts - ENCs

IC-ENC (www.ic-enc.org) sér um dreifingu ENC korta fyrir Sjósmælingar Íslands.

Icelandic ENCs are distributed via IC-ENC (www.ic-enc.org).

Upplýsingar um söluaðila er af finna hér: www.ic-enc.org/page_vars.asp

Information on Value Added Resellers: www.ic-enc.org/page_vars.asp

ENC kortaskrá/ *ENC Catalogue*: http://www.ic-enc.org/page_coverage_catalogue.asp

III LEIÐRÉTTINGAR Í VITASKRÁ 2010

III CORRECTIONS TO LIST OF LIGHTS 2010

Vítar

Bls.	Nr. (Alpj.nr.)	Nafn Staðarlýsing	Staður	Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónarl.	Vitahús Ljósstaði	Ljósgeirar Athugasemdir
19	150	Sauðárkrókur - leiðrarl. fremra	65 45,0 19 38,9	FR	18		Staur, 16 m	
19	151	-- leiðarljós aftara 376 m frá fremra						Leiðarlína 239°

IV TILKYNNINGAR Í SJÓKORT 2011

IV LIST OF CHARTS AFFECTED 2011

Kort nr.	Alpj. nr.	Nr.	Tilk.nr.	Kort nr.	Alpj. nr.	Nr.	Tilk.nr.
Chart No.	INT No.	No.	Notice No.	Chart No.	INT No.	No.	Notice No.
21	1010	4	18(T)	424			
31	1103			426			
32				51	1105	4	18(T)
33				52			
35				53			
36	1112			55			
37				57	1110		
310				515			
313				516			
314				518			
316				519		4	16
321				522			
361				523			
362	1113	3	8, 9	524			
363				530	1118		
364				532			
365				534			
366				61	1100		
367				62			
41	1104	4	17(T)	63			
42		4	17(T)	610			
43				611			
44				613			
46	1114			71	1101		
410				72			
411				73	1111		
412				74			
413				712			
414				714			
415				715			
416				716			
417		4	15	717			
418				718			
420				720			
421		1	1	81	1102		
422				82			
423				810			