


Vitaskrá

List of Lights

Vítar, dufl, sjómerki, radarsvarar
Lights, buoys, beacons, racons



LANDHELGISGÆSLA
ÍSLANDS 1926-2026



LANDHELGISGÆSLA ÍSLANDS
ICELANDIC COAST GUARD

Vitaskrá

Vitar, dufl, sjómerki, radarsvarar
Lights, buoys, beacons, racons

List of Lights


Gefið út af Landhelgisgæslu Íslands
og Vegagerðinni

Published by the Icelandic Coast Guard
and the Icelandic Road and Coastal Administration

Júlí 2026


Kenniljós vita samkvæmt alþjóðlegri skilgreiningu	3
Ljósmaal vita í mismunandi skyggni, línurit og skýringar	4
Alþjóðleg veðurfræðileg skilgreining á skyggni.....	5
Sjónmál, augnhæð yfir haffleti	6
Skýringar við vitaskrá	7
Description on List of Lights	8
Flugvitar.....	9
Aero Lights	9
Skammstafanir í vitaskrá.....	9
Vitar og leiðarljós.....	10
Dufl	39
- öldudufl	43
Radarsvarar	44
Sjó- og leiðarmerki	46

Kenniljós vita samkvæmt alþjóðlegri skilgreiningu

Skammstafanir*		Skýringar	Kenniljós
fst	F	Stöðugt ljós (fixed light). Ljós sem logar stöðugt.	
L	Fl	Leifturljós (short flashing light). Ljós sem varir skemur en í 2 sek.	
Bl	LFl	Blossaljós (long flashing light). Ljós sem varir 2 sek. eða lengur en þó skemur en myrkrið.	
Gl	Iso	Jafnlengdarljós (isophase light). Ljós sem varir jafnlengi og myrkrið.	
Oc	Oc	Glampaljós (occulting light). Ljós sem varir lengur en myrkrið.	
	Q	Tíðleifturljós (quick flashing light). Ljós sem sýnir 50 til 79 leiftur á mín., að jafnaði 50 til 60.	
	VQ	Snögg leifturljós (very quick flashing light). Ljós sem sýnir 80 til 159 leiftur á mín., að jafnaði 100 til 120.	
	IQ	Tíðleifturljós með myrkvun (interrupted quick flashing light). Ljós með reglubundinni myrkvun.	
	UQ	Mjög snögg tíðleifturljós (ultra quick flashing light). Ljós sem ekki sýnir færri en 160 leiftur á mín.	
Alt	Al	Skiptiljós (alternating light). Ljós sem skiptir litum.	
Mo	Mo(K)	Morse-merkjaljós (morse code light). Ljósleiftrum og blossom er raðað saman svo að morse bókstafur myndast.	

* Skammstöfun í fremsta dálki er eldri skammstöfun, ný og gildandi skammstöfun er í öðrum dálki.

Línurit yfir ljósmál vita í mismunandi skyggni Luminous range diagram



Ljósmaal vita í mismunandi skyggni

Ljósmaal (Luminous range of light.)

Mesta fjarlægð sem ljósið sést með þeim ljósstyrk sem gefinn er og skyggni leyfir.

Ljósvarp (Nominal range of light.)

Sú fjarlægð sem ljósið sést þegar miðað er við að skyggni sé 10 sjómílar (meðalskyggni).

Sjónmaal (Geographical range of light.)

Mesta fjarlægð, sem ljósið sést, takmarkast þá af bungu jarðar og miðast við hæð ljóssins og augnhæð athugarans.

Alþjóðleg veðurfræðileg skilgreining á skyggni:

0	minna en 50 metrar
1	50–200 metrar
2	200–500 metrar
3	500–1000 metrar
4	0,63–1,0 sjómílar
5	1,0–2,0 sjómílar
6	2,0–6,0 sjómílar
7	6,0–12,0 sjómílar
8	12,0–30,0 sjómílar
9	30,0 sjómílar og yfir

Tölurnar til vinstri og hægri á línuritinu sýna ljósmálið í sjómílum. Tölurnar undir línuritinu sýna ljósvarp ljóssins. Bognu línurnar vísa til skyggnisins.

Dæmi: Ljós með ljósstyrk 100.000 cd hefur ljósvarp um 20 sjómílar. Í skyggni 5 myndi ljósið sjást um 4,5 sjómílar og í skyggni 3 rúma 1 sjómílu.

Ath.: Línuritið er ekki nákvæmt. Það getur verið að skyggnið milli athugarans og ljóssins sé misgott.

Sjónmál - sjómíllur												
		Augnhæð yfir haffleti í metrum										
		0	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20
Ljóshæð víta yfir haffleti í metrum	2	2,9	5,9	6,5	7,1	7,6	8,0	8,8	9,5	10,1	11,0	12,2
	2,5	3,3	6,2	6,9	7,4	7,9	8,4	9,2	9,9	10,5	11,3	12,6
	3	3,6	6,5	7,2	7,8	8,3	8,7	9,5	10,2	10,8	11,7	12,9
	3,5	3,9	6,8	7,5	8,1	8,5	9,0	9,8	10,5	11,1	11,9	13,2
	4	4,2	7,1	7,8	8,3	8,8	9,3	10,0	10,7	11,4	12,2	13,5
	4,5	4,4	7,4	8,0	8,6	9,1	9,5	10,3	11,0	11,6	12,5	13,7
	5	4,7	7,6	8,3	8,8	9,3	9,7	10,5	11,2	11,9	12,7	14,0
	6	5,1	8,0	8,7	9,3	9,7	10,2	11,0	11,7	12,3	13,2	14,4
	7	5,5	8,4	9,1	9,7	10,2	10,6	11,4	12,1	12,7	13,6	14,8
	8	5,9	8,8	9,5	10,0	10,5	11,0	11,8	12,5	13,1	13,9	15,2
	9	6,2	9,2	9,8	10,4	10,9	11,3	12,1	12,8	13,4	14,3	15,5
	10	9,3	10,6	10,9	11,1	11,3	11,4	11,7	11,9	12,1	12,4	12,7
	12	7,2	10,1	10,8	11,4	11,9	12,3	13,1	13,8	14,4	15,3	16,5
	14	7,8	10,7	11,4	11,9	12,4	12,9	13,7	14,4	15,0	15,8	17,1
	16	8,3	11,3	11,9	12,5	13,0	13,4	14,2	14,9	15,5	16,4	17,6
	18	8,8	11,8	12,4	13,0	13,5	13,9	14,7	15,4	16,0	16,9	18,1
	20	9,3	12,2	12,9	13,5	14,0	14,4	15,2	15,9	16,5	17,4	18,6
	25	10,4	13,3	14,0	14,6	15,1	15,5	16,3	17,0	17,6	18,5	19,7
	30	11,4	14,3	15,0	15,6	16,0	16,5	17,3	18,0	18,6	19,4	20,7
	35	12,3	15,2	15,9	16,5	17,0	17,4	18,2	18,9	19,5	20,4	21,6
	40	13,2	16,1	16,8	17,3	17,8	18,3	19,0	19,7	20,4	21,2	22,5
	45	14,0	16,9	17,6	18,1	18,6	19,0	19,8	20,5	21,2	22,0	23,3
	50	14,7	17,6	18,3	18,9	19,4	19,8	20,6	21,3	21,9	22,8	24,0
	60	16,1	19,1	19,7	20,3	20,8	21,2	22,0	22,7	23,3	24,2	25,4
	70	17,4	20,3	21,0	21,6	22,1	22,5	23,3	24,0	24,6	25,5	26,7
	80	18,6	21,5	22,2	22,8	23,3	23,7	24,5	25,2	25,8	26,7	27,9
	90	19,7	22,7	23,3	23,9	24,4	24,8	25,6	26,3	26,9	27,8	29,0
	100	20,8	23,7	24,4	25,0	25,5	25,9	26,7	27,4	28,0	28,9	30,1
	120	22,8	25,7	26,4	26,9	27,4	27,9	28,7	29,4	30,0	30,8	32,1
	140	24,6	27,6	28,2	28,8	29,3	29,7	30,5	31,2	31,8	32,7	33,9
	160	26,3	29,3	29,9	30,5	31,0	31,4	32,2	32,9	33,5	34,4	35,6
	180	27,9	30,8	31,5	32,1	32,6	33,0	33,8	34,5	35,1	36,0	37,2
	200	29,4	32,4	33,0	33,6	34,1	34,5	35,3	36,0	36,6	37,5	38,7

Taflan er reiknuð út samkvæmt formúlunni $x=2,08 (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2})$ þar sem h_1 er ljóshæð og h_2 er augnhæð.

Skýringar við vitaskrá

1. dálkur: Númer. Vitar og leiðarljós, sem nefnd eru í þessari skrá, eru öll númeruð í áframhaldandi röð. Byrjað er á Reykjanesvita og haldið vestur um hringinn í kringum landið. Undir sumum númerunum er alþjóðlegt númer vitans eins og það er í British Admiralty List of Lights.

2. dálkur: Nafn – staður. Í þessum dálki er nafn ljóssins og stutt lýsing á staðsetningu þess. Nafn landtökuvita er skráð með HÁSTÖFUM.

3. dálkur: Breidd og lengd. Norðlæg breidd og vestlæg lengd eru gefin upp 1/100 úr mínútu þar sem nákvæm staðsetning er kunn, annars í 1/10 úr mínútu.

4. dálkur: Ljóseinkenni. Tilgreint er hvernig ljósið lýsir, litur þess og ljóstími (enskar skammstafanir, alþjóðlegt).

5. dálkur: Hæð. Ljós hæðin er mæld í metrum yfir sjó, meðalflóðhæð. Nákvæmnin ekki meiri en $\pm 10\%$.

6. dálkur: Sjónarlengd. Sjónarlengd ljóssins er gefin upp í sjómílum (1 sjóm. = 1852 m). Þar sem ljósstyrkssjónarlengd og landfræðileg sjónarlengd er ekki sú sama er alltaf styttri sjónarlengdin gefin upp í þessari skrá. Sjónarlengd vita sem lýsir yfir 15 sjóm. er auðkennd með feitu lettri. Hrímm, móða eða önnur óhreinindi á gluggum vitans geta valdið því að sjónarlengd hans minnki.

7. dálkur: Vitahús eða ljósstæði. Lýsing á vitahúsi. Hæð vitahússins er frá grunninum upp á topp, gefin upp á næsta heila metra.

8. dálkur: Ljósgeirar, athugasemdir. Allar miðanir eru réttvísandi gefnar frá sjó, frá 000° austur um að 360°.

Litur vitaljóss og logtími

Til að sýna mismunandi lit á vitaljósi eru sett rauð og græn gler fyrir vitaljósið. Sýnir vitinn þá rautt eða grænt ljós yfir grunn og varasöm svæði. Hvítt ljós táknar yfirleitt hreina siglingaleið. Á mörkum mislitra ljósgeira er ætíð dálítið bil þar sem erfitt er að ákveða lit ljóssins og þar sem skiptist á rautt og grænt ljós myndast mjó, hvítleit ljósrák. Raki eða dökk á vitarúðum getur gert litamörk vitanna enn ógreinilegri. Ef ísing er á rúðunum geta rauðu og grænu ljósgeirarnir sýnst hvítir.

Logtími vita á Íslandi er þannig að þeir vitar sem eru sunnan við 65°30' n.br. loga frá 15. júlí til 1. júní, en þeir sem eru þar fyrir norðan loga frá 1. ágúst til 15. maí. Logtími leiðarljósa getur þó verið annar, loga t.d. aðeins þegar skipa er von. Á vitum er ljós að minnsta kosti hálfri klukkustund eftir sólarlag til hálftrar klukkustundar fyrir sólarupprás.

Description on List of Lights

1st column: Number. Lights and leading lights, which are mentioned in this list, are all in consecutive order. Beginning with Reykjanes lighthouse and going westward around Iceland. The international number of the light is shown as published in British Admiralty List of Lights.

2nd Column: Name - location. In this column is the name of the light and a short description of its location. The names of primary lights are printed in CAPITAL LETTERS.

3rd column: Latitude and longitude. Latitude north and longitude west is given in 1/100 of a minute where data accuracy permits, otherwise in 1/10 of a minute.

4th column: Light Character. The characteristics of the light is mentioned.

5th column: Elevation. The height of the light is measured in meters above mean high water. The accuracy is not more than $\pm 10\%$.

6th Column: Range. Range is expressed in nautical miles. When the geographical range and luminous range is not same, the shorter range is listed. The lights having 15 M range and over are printed in bold type. Frost, moisture or other dirt on the window of the lighthouse may reduce the range.

7th column: Structure. Description of structure and its height are listed to the nearest meter.

8th column: Remarks. All bearings refer to true compass, and are given as seen by an observer from seaward and are measured clockwise from 000° to 360° .

In order to show a different colour of light, red or green glass is placed in front of the light-source. Then the beacon shows coloured light in the dangerous areas. White light as a rule means safe sea. At the boundary of sectors of a different colour there is usual a small area in which it is sometimes difficult to make out the colour of the light, and where red and green lights alter a narrow white sector is formed. Steam and mist on the window may cause the lights boundary to be still more obscure. If there is frost on the windows the red and green sectors may look as if they are white.

The lights are shown as follows: Lights south of latitude $65^\circ 30' N$ are shown from 15th of July to 1st of June. Lights north of same latitude are shown from 1st of August to 15th of May. Some of the leading lights are only shown on request. The lights are exhibited at least half an hour after sunset until half an hour before sunrise.

Flugvitar

Flugvitar eru venjulega með mikinn ljósstyrk og ljósgeislanum beint hátt, þess vegna er ljós þeirra oftast sýnilegra úr miklu meiri fjarlægð heldur en ljós frá vita fyrir sjófarendur. Flugvitar eru ekki alltaf merktir á sjókort með nákvæmni, oft starfræktir stuttan tíma í einu og stundum slökkt á þeim óvænt. Auk þess að vera undir stjórn annarra aðila en vitar fyrir sjófarendur er lit þeirra eða ljóseinkennum breytt áður en mögulegt er að auglýsa aðvörun í tilkynningum til sjófarenda.

Aero Lights

Aero lights are frequently of high power and owing to their beams being elevated are often visible at much greater distances than navigational lights. They are, however, often only approximately charted, sometimes only exhibited for short periods, and liable to sudden extinction. Moreover, being under the control of organisations other than the marine light-house authorities, they may be altered in colour or character before it is possible to give due warning to seamen by Notices to Mariners.

Skammstafanir

Skst.	Skýring	Skýring á ensku	Skst.	Skýring	Skýring á ensku
A.	austur	east	M	sjómíla	nautical mile
Al	skiptiljós	alternating	m	metri	metre
Ath.	athugasemdir	remarks	Mo.	Morse	Morse code
Br.	breidd	latitude	N.	norður	north
Bu	blátt	blue	Oc	glampi	occulting
cd	kerti	candela	Q	tíðleiftur	quick
Dir	stefna	direction	R	rautt	red
F	stöðugt	fixed	S.	suður	south
Fl	leiftur	flashing	s	sekúnda	second
fr.	fremra	front	sek.	sekúnda	second
G	grænt	green	sjóm.	sjómíla	nautical mile
Iso	jafnlengdar	isophase	V.	vestur	West
kHz	kílórið á sek	kilohertz	W	hvítt	white
klst.	klukkustund	hour	W.	vestur	West
LFl	blossi	long flashing	Y	gult	yellow
Lgd.	lengd	longitude			

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alþj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd			sjóm.	W- R-G		
1	L4466	REYKJANES	63 48,94	22 42,26	Fl(2)W 30s	69	22		Hvítur sívalur turn, 31m	Í hvarfi, 280,5° - 288°
1,1	L4468	Reykjanestá - aukaviti	63 48,03	22 41,86	Fl W 3s	24	9		Gulur turn, 5m	
3	L4472	Stafnes	63 58,25	22 45,14	Fl(3)WR 15s	13	12-12		Gulur turn, 11m	land -R- 002° -W- 158° - R- land
4	L4484	Keflavík - flugviti	63 58,70	22 34,87	Aero Al Fl(2)WG 7,5s	88	24 22		Hvítur og Rauður vatnsturn, stendur á súlum, 46m	
5	L4476	Sandgerði - innsiglingarviti	64 02,40	22 42,84	Oc WRG 6s	21	15 -13-13		Gulur turn, 11 m, ofan á 8m húsi △	land-G- 110,5° -W- 111,5° -R- 171° -G- land
6	L4477	- leiðarljós II fremra	64 01,92	22 42,86	Oc G 3s	12			Grindarmastur △	
7	L4477.1	- - leiðarljós II aftara, 267 m frá fremra	64 01,81	22 42,64	Oc G 3s	17			Grindarmastur ▽	Leiðarlína 139°. Tekur við af leiðarlínu I
7,2	L4477.5	- ytra ljós við leiðarlínu II	64 02,44	22 43,85	Fl(2)R 5s	6			Rauður Staur	
7,4	L4477.51	- innra ljós við leiðarlínu II	64 02,31	22 43,61	Fl(3)R 6s	6			Rauður staur	
8	L4478	- leiðarljós III fremra	64 02,28	22 43,08	F R	10			Gulur skúr △	
8,1	L4478.1	- - leiðarljós III aftara, 58 m frá fremra	64 02,29	22 43,01	F R	12,5			Grindarmastur ▽	Leiðarlína 078,5°
8,4	L4479	- hafnarviti á enda syðri hafnargarðs	64 02,24	22 43,33	Q G				Staur, 3m	
8,6	L4479.2	- hafnarviti á enda nyrðri hafnargarðs	64 02,28	22 43,42	Fl R 5s	5			Staur, 3m	
9	L4480	GARÐSKAGI	64 04,92	22 41,40	Fl W 5s	31	15		Hvítur sívalur turn, 23m	Racon (G) 60s
10	L4480	Garðskagi - aukaviti	64 04,92	22 41,40	F WRG	28	10		Sama og aðalviti	024° -G- 037° -R- 041° - W- 050°

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður N_brd	V_lgd	Ljósseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
							sjóm.	W- R-G		
15	L4483	Hólmsberg	64 01,82	22 33,42	Fl(2)WRG 20s	35	16-12-12		Gulur sívalur turn, 13m	land -R- 145° -W- 330° - G- land
15,3	L4486.2	Helguvík - hafnarviti yst á hafnargarðinum	64 01,30	22 33,17	Fl G 3s	7			Staur	
15,4	L4486.25	- hafnarviti á enda þvergarðs	64 01,30	22 32,97	Fl G 3s	7			Staur	
15,5	L4486.3	- hafnarviti yst á kletti sunnan víkurinnar	64 01,14	22 33,24	Fl R 3s	15			Staur	
15,6	L4486	- leiðarljós fremra fyrir botni víkurinnar	64 01,37	22 33,61	Oc R 5s	25			Grindarmastur △	
15,61	L4486.1	- - leiðarljós aftara, 92 m frá fremra	64 01,40	22 33,70	Oc R 5s	32			Grindarmastur ▽	Leiðarlína 310°
15,8	L4487	Keflavík - hafnarviti smábátahöfn	64 00,52	22 33,24	Fl G 2s	7,5	12-10		Staur, 2m	
15,81	L4487.1	- hafnarviti smábátahöfn	66 00,52	22 33,30	Fl R 2s	9			Staur, 2m	
16	L4488	Vatnsnes	64 00,12	22 32,60	Fl(3)WR 10s	15			Gulur turn, 8m	land -W- 147° -R- 176° - W- 342° -R- land
17	L4489	- hafnarviti yst á hafnargarðinum	63 59,82	22 32,61	Fl G 3s					
17,5	L4490	Ytri-Njarðvík - leiðarljós á enda Suðurgarðs	63 59,10	22 32,16	Dir Lt	9			Stöpull, 6m	Ljósið er moire mynstur með 286° stefnu sem miðlínu
17,6	L4490.5	- hafnarviti á enda brimvarnargarðs	63 59,11	22 31,83	Fl(2)G 5s					
18	L4491	Vogar - leiðarljós I fremra	63 58,61	22 23,12	F R				Staur △	
18,1	L4491.1	- - leiðarljós I aftara, 110 m frá fremra	63 58,59	22 23,01	F R				Staur ▽	Leiðarlína 111°
18,2	L4492	- leiðarljós II fremra	63 59,06	22 23,63	F G				Staur △	
18,3	L4492.1	- - leiðarljós II aftara, 46 m frá fremra	63 59,08	22 23,58	F G				Á húsvegg ▽	Leiðarlína 045°
18,5	L4493	-hafnarviti á enda eystri hafnargarðs	63 58,98	22 23,84	Fl G 3s				Staur 2m	

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í sjóm. W- R-G		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd						
19	L4494	Gerðistangi (Atlagerðistangi)	64 00,74	22 21,11	Fl(2)WRG 10s	11	6-4-4		Gulur turn, 10m	034° -G- 078° -W- 236° -R- 263° -W- 034°
20	L4495	Straumsvík - leiðarljós fremra	64 02,65	22 02,41	Oc G 3s	12			Staur △	
20,1	L4495.1	- - leiðarljós aftara, 128 m frá fremra	64 02,60	22 02,33	Oc G 3s	14			Staur ▽	Leiðarlína 144,5° leiðir að bryggju
21	L4495.4	- bryggjuviti á enda hafnargarðsins	64 02,80	22 02,57	Fl R 3s					
22	L4498.5	Hafnarfjörður - stefnuvirkt innsiglingarljós	64 04,26	21 57,98	Dir WRG	13	10-2-2		Ljósið er á þaki húss	90.5°-FlG- 91.5°-FG- 93.4°-AlWG- 95.4°-FW- 95.6°-AlWR- 97.6°-FR- 99.5°-FlR- 100.5° Stefna 95,5° miðlína.
23	L4497	- hafnarviti yst á syðri hafnargarðinum	64 04,10	21 58,31	Fl G 3s	6			Steyptur veggur, 4m	
24	L4498	- hafnarviti yst á nyrðri hafnargarðinum	64 04,15	21 58,10	Fl R 3s				Grindarmastur	
25	L4499	Álftanes	64 06,98	22 00,43	Oc WRG 3s	5	8-6-6		Gult ferstrent hús með rauðri lóðréttri rönd á hverri hlið, 4m	147° -G- 156,5° -W- 157,5° -R- 167°
26	L4500	Kópavogur - leiðarljós fremra á bryggjuhúsi	64 06,81	21 56,63	Fl R 1,5s	13			Staur △	
26,1	L4500.1	- - leiðarljós aftara, 288 m frá fremra	64 06,75	21 56,29	Oc R 5s				Staur ofan við höfnina ▽	Leiðarlína 112°
26,2	L4500.7	- hafnarviti á Norðurgarði	64 06,76	21 56,64	Fl R 3s	5			Staur, 2m	
27	L4500.5	- hafnarljós á enda syðri varnargarðs	64 06,71	21 56,49	Fl G 3s	6			Staur	

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður N_brd	V_lgd	Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
							sjóm.	W- R-G		
27,1	L4500.8	Seltjarnarnes - hafnarviti á syðri varnargarði	64 09,03	22 00,37	Fl G 2s				Staur 1m	
27,2	L4500.9	- hafnarviti á nyrðri varnargarði	64 09,05	22 00,32	Fl R 2s				Staur 1m	
28	L4501	Gróttá	64 09,90	22 01,32	Fl(3)WRG 20s	24	15	13-13	Hvítur sívalur turn, 23m	025° -G- 067° -W- 217° -R- 281° -G- 294° Racon (K) 60s
29	L4504	Reykjavík - flugviti	64 07,75	21 55,13	Aero AlFl WG 10s	85	23	21	Ljósið er á toppi Perlunnar	
30,1	L4502	- Sæbraut	64 08,85	21 54,33	Iso WRG 4s	10,5	4		Gult hús, 4m	111° -G- 151° -W- 156° -R- 172,5° -í hvarfi- 180° -R- 199° -W- 202° -G- 221°
31	L4505	- Engey	64 10,50	21 55,47	Fl WRG 5s	15	12-12-12		Gulur turn, 8m	354° -R- 357,5° -W- 004° -G- 122,5° -W- 142° -R- 202° -G- 257°. Racon (T) 90s
32	L4505.8	- hafnarviti á enda Eyjargarðs	64 09,60	21 55,74	Fl G 3s	12			Staur, 3m, ofan á 2m stöpli	
33	L4508	- hafnarviti, nyrst á Ingólfsgarði	64 09,11	21 55,91	Fl R 2s	7			Gult hús, 4m	
34	L4506	- hafnarviti yst á Norðurgarði	64 09,17	21 55,93	Fl G 2s	7			Gult hús, 4m	
35	L4507	- hafnarviti á vesturenda Ingólfsgarðs	64 09,12	21 55,98	Fl W 1,5s	7			Grindarmastur, 4m	
36	L4513.3	- hafnarviti á enda Skarfagarðs	64 09,48	21 51,88	Fl G 2s	8			Gult hús, 4m	
37,2	L4510	-Gufuneshöfði stefnuvirkt leiðarljós	64 08,53	21 49,42	Dir WRG Fl 3s	45	3		Grindarmastur, 7,5m	132,5° -G- 134,5° -W- 135,5° -R- 137,5° Miðja hvíts geira: 135°

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í sjóm. W- R-G		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd						
41,2	L4515	-Kleppsvík stefnuvirkir leiðarljós	64 07,99	21 50,09	Dir WRG Oc 3s	19			Grindarmastur, 16m	176° -G- 178° -W- 179° -R- 181° Miðja hvíts geira: 178,5°
43	L4514	- Ártúnshöfði leiðarljós fremra	64 07,91	21 49,57	Iso R 4s				Grindarmastur △	
43,1	L4514.1	- - leiðarljós aftara, 90 m frá fremra	64 07,86	21 49,54	Iso R 4s				Grindarmastur ▽	Leiðarlína 164° leiðir að Ártúnshöfða
44	L4515.3	- Smábátahöfn leiðarljós fremra	64 08,04	21 50,41	Fl R 3s	6			Grindarmastur △	
44,1	L4515.31	- - leiðarljós aftara, 228 m frá fremra	64 07,98	21 50,66	Fl R 2s	10			Grindarmastur ▽	Leiðarlína 241°
47	L4516	Hvaleyrir	64 20,55	21 43,89	Fl WRG 6s	6	6-4-4		Gult sextrent hús, 3m	land -R- 057° -W- 230° - G- land
49,2	L4518	Krossvík - stefnuvirkir leiðarljós	64 18,94	22 03,24	Dir WRG Oc 5s	10	6		Gulur turn, 7m	044,5° -G- 048,5° -W- 050,5° -R- 054,5°
50	L4520	Akranes	64 18,53	22 05,70	Fl(2)WRG 20s	24	15-12-12		Hvítur sívalur turn, 21m	222° -R- 351° -W- 134° -R- 176° -G- 201°
52,1	L4522.1	- stefnuvirkir leiðarljós	64 19,21	22 04,72	Dir WRG Oc 3s	40	10		Grindarmastur, 28m	340,5° -G- 344,5° -W- 345,5° -R- 349,5°
53	L4520.5	- hafnarviti á enda syðri hafnargarðs	64 18,78	22 04,56	Fl R 3s				Staur, 1,5m	
54	L4521	- hafnarviti á enda verksmiðjubryggju	64 18,85	22 04,73	Fl G 5s				Staur, 4m	
54,1	L4523	Lambhúsasund - leiðarljós I fremra á sjávarbakknum	64 18,87	22 05,62	F R				Staur △	
54,2	L4523.1	- - leiðarljós I aftara á Bíóhöllinni, 55 m frá fremra	64 18,89	22 05,55	F R				Staur á þaki húss ▽	Leiðarlína 057°
54,3	L4524	- leiðarljós II fremra	64 19,02	22 05,77	F G				Staur △	
54,5	L4524.1	- - leiðarljós II aftara, 28 m frá fremra	64 19,04	22 05,76	F G				Hús ▽	Leiðarlína 025,5°

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alþj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í sjóm. W- R-G		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd						
55	L4526	Þormóðssker	64 26,00	22 18,56	LFI WRG 20s	34	11-8-8		Hvítur turn, 23m	109° -R- 285° -G- 334° - W- 109°.
56	L4528	Þjófaklettur	64 29,82	21 58,05	FI(2)WRG 10s	11	11-10-10		Sívalur rauður turn, 2m	015° -G- 044° -W- 048° -R- 195°
57	L4529	Rauðanes	64 31,63	21 58,63	FI WRG 5s	8	10-9-9		Gulur sexstrendur turn, 4m	land -G- 003,5° -W- 008,5° -R- land
58	L4531	Kirkjuhóll	64 48,33	23 05,78	FI WRG 10s	31	15-12-12		Grár turn, 6m	282° -G- 326° -W- 069,5° -R- 105°
59	L4532	Arnarstapi	64 46,12	23 36,97	LFI WRG 5s	18	11-8-8		Hvítt hús, 3m	land -R- 201° -G- 265° - W- 340° -R- 357° -W- 012° -G- land
60	L4532.5	- hafnarviti á enda hafnargarðs	64 46,3	23 37,2	FI R 3s				Gulur staur, 2,5m	
62	L4534	MALARRIF	64 43,69	23 48,17	FI(4)WRG 30s	31	16-13-13		Grár sívalur turn, 24m	land -R- 265° -W- 105° - G- land
63	L4538	Svörtuloft	64 51,82	24 02,34	FI(2)W 10s	28	11		Gulur turn, 12m	
64	L4540	Öndverðarnes	64 53,11	24 02,66	FI W 3s	11	8		Gult hús, 5m	Í hvarfi, land - 030°
66	L4541.8	Taska	64 55,16	23 47,69	FI G 3s	11	6		Grænt ljóshús, 4m, á 12m staur	
67	L4541	Rifshöfn - leiðarljós fremra	64 55,38	23 48,83	Oc R 5s	11			Staur, 9m △	
68	L4541.1	- - leiðarljós aftara, 107 m frá fremra	64 55,39	23 48,96	Oc R 5s	18			Staur, 16m ▽	Leiðarlína 284° leiðir að bryggju
70	L4541.6	- hafnarviti á syðri garðinum	64 55,29	23 48,23	FI R 2s				Gult hús, 3m	

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í sjóm. W- R-G		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd						
71	L4542	Ólafsvík	64 53,50	23 40,43	FL WRG 5s	15	12-8-8		Gult hús, 3m	land -R- 143° -W- 173° - G- 222° -R- 231° -G- land
72	L4543	- hafnarviti á Norðurbakka	64 53,87	23 42,07	FL W 3s	9			Staur, 2m	
72,2	L4542.5	- hafnarviti yst á brimvarnargarði	64 53,88	23 41,90	FL G 3s	7			Staur, 2m	
73	L4542.4	- hafnarviti yst á enda Suðurgarðs	64 53,83	23 42,09	FL R 1,5s	9			Staur, 3m	
74	L4544	Krossnes	64 58,28	23 21,42	FL(4)WRG 20s	21	13-11-11		Gulur turn, 9m	land -R- 097° -W- 128,5° -G- 146° -W- 171,5° -R- 220° -W- 225° -G- 281° -W- 306° -R- land
76,2	L4546.5	Grundarfjörður - hafnarviti á enda Norðurgarðs	64 55,63	23 14,84	FL G 3s	10			Staur, 4m	
76,3	L4547	- hafnarviti á enda hafnargarðs (grjótgarðs)	64 55,45	23 14,96	FL R 3s	7			Staur, 3m	
77	L4550	Höskuldsey	65 05,72	23 00,81	FL WRG 6s	13	10-7-7		Gulur turn, 10m	060° -W- 064,5° -R- 097,5° -W- 155,5° -G- 240° -W- 247° -R- 350,5° -G- 060°
78	L4552	Ellidaey	65 08,73	22 48,19	FL WRG 10s	45	12-8-7		Grár þrístrendur turn, 8m	075° -W- 087° -G- 118° -W- 126° -R- 152° -W- 156° -G- 320° -R- 075°

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í sjóm. W- R-G	Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd					
79,3	L4553	Skipavík - leiðarljós I fremra	65 03,77	22 45,38	Oc R 5s	9		Grindarmastur, 4m △	
79,4	L4553.1	- - leiðarljós I aftara, 319 m frá fremra	65 03,66	22 45,07	Oc R 5s	17		Grindarmastur ▽	Leiðarlína 132° inn að Skipavík
79,5	L4553.2	- Landey leiðarljós II fremra	65 04,48	22 44,88	Oc W 5s	20		Grindarmastur, 11m △	
79,6	L4553.21	- - leiðarljós II aftara, 60 m frá fremra	65 04,50	22 44,82	Oc W 5s	24		Grindarmastur, 11m ▽	Leiðarlína 055° inn á Skipavík
79,8	L4553.4	- Bænhúshólmi	65 04,29	22 45,39	Fl G 3s			Staur	
80	L4554	Súgandisey	65 04,82	22 43,40	Fl WRG 3s	30	6-4-4	Gult sívalt hús, 3m	land -G- 107° -W- 110° -R- 157° -W- 160° -G- land
81	L4555	Stykkishólmur - leiðarljós fremra á Ytri-Höfða	65 04,67	22 43,94	F R			Staur, 2m △	
82	L4555.1	- leiðarljós aftara, 33 m frá fremra	65 04,66	22 43,96	F R			Staur, 4m ▽	Leiðarlína 204° leiðir á milli Súgandiseyjar og Stakkseyjar
82,5	L4555.6	Búðardalur - hafnarviti á enda varnargarðs	65 06,67	21 46,45	Fl G 3s			Staur, 2m	
82,6	L4555.5	- hafnarviti á enda varnargarðs	65 06,67	21 46,40	Fl R 3s			Staur, 2m	

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í sjóm. W- R-G		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd						
82,8	L4556.3	Reykhólar - hafnarviti á bryggju	65 25,46	22 12,40	FL R 3s				Stöpull á þaki ljósmasturshúss, 0.5m	
82,9	L4556.4	- hafnarviti á enda varnargarðs	65 25,49	22 12,27	FL G 3s				Staur, 1m	
82,91		- stefnuvirkt leiðarljós	65 25,50	22 12,31	Dir F WRG					024,2° -G- 024,7° -W- 025,7° -R- 026,2°, Miðja hvíts geira 025,2°
82,92		- ljós við leiðarlínu	65 25,14	22 21,69	FL(3)G 10s				Grænn staur	
83	L4556	Klofningur	65 22,38	22 57,01	FL(2)WRG 15s	15	7-5-5		Gulur turn, 9m	355,5° -W- 357,5° -R- 012,5° -W- 028° -G- 059° -W- 061° -R- 128° -G- 246° -W- 249° -R- 295° -W- 298° -G- 355,5°. Racon (N) 90s
84	L4557	Miðleiðarsker	65 27,77	22 41,53	FL W 8s	7	5		Hvítt mastur, 3m	
85	L4556.5	Skarfaklettur	65 28,29	22 35,83	FL W 3s	7	5		Hvítt mastur, 3m	
85,5	L4557.5	Brjánslækur - hafnarviti á enda brimvarnargarðs	65 31,77	23 11,32	FL G 3s	6			Staur, 1m	
85,6		- hafnarviti á nyrðri enda brimvarnargarðs	65 31,87	23 11,38	FL R 4s	5,5			Rautt mastur, 2m	
86	L4558	Skor	65 24,90	23 57,14	FL W 5s	26	7		Hvítur turn, 5m	
87	L4560	BJARGTANGAR	65 30,15	24 31,90	FL(3)W 15s	39	16		Hvítt hús, 6m	

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljósseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd			sjóm.	W- R-G		
88	L4562	Ólafsviti	65 36,58	24 09,60	LFI WRG 20s	26	15-12-12		Hvítur sívalur turn, 14m	land -G- 124° -W- 179° -R- 203° -G- 282° -W- 299° -R- land
89	L4564	Patreksfjörður - leiðarljós fremra fyrir botni hafnarinnar	65 35,99	24 00,43	F R				Staur	
90	L4564.1	- - leiðarljós aftara, 42 m frá fremra	65 36,02	24 00,44	F R				Staur	Leiðarlína 353° leiðir inn í Patrekshöfn
90,5	L4564.3	- hafnarviti á bryggjuhorni	65 35,70	24 00,33	F G	5			Ljosið er í polla á bryggjunni	
90,6	L4564.4	- hafnarviti á enda varnargarðs	65 35,72	24 00,42	FI R 3s				Staur, 1m	
91	L4565	Tálknafjörður - leiðarljós I fremra	65 37,01	23 50,60	Q W				Varða △	
92	L4565.1	- - leiðarljós I aftara, 425 m frá fremra	65 36,89	23 50,13	FI W 3s				Varða ▽	Leiðarlína 121° leiðir umundið sunnan Sveinseyrar
94	L4566	- leiðarljós II fremra	65 37,55	23 49,13	F R				Staur △	
95	L4566.1	- - leiðarljós II aftara, 92 m frá fremra	65 37,57	23 49,02	F R				Staur ▽	Leiðarlína 060°
95,5	L4567	Kópanes	65 47,68	24 06,60	FI(2)W 5s	25	7		Hvítt ljóshús, 3m ofan á 3m gulu skipbrotsmannaskýli	
96	L4568	Langanes - Arnarfirði	65 43,18	23 31,96	FI WRG 15s	23	10-7-7		Gulur turn, 5m	land -G- 115° -W- 120° -R- land
97	L4570	Svalvogar	65 54,59	23 50,76	LFI(2)WRG 20s	54	11-8-8		Gulur turn, 6m	land -G- 048° -W- 181° -R- land
98	L4572	Þingeyri	65 52,89	23 29,45	FI W 5s	11	6		Staur, 5m	

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alþj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd			sjóm. R-G	W-		
100	L4574	Fjallaskagi	66 00,50	23 48,70	Fl W 5s	19	12		Gulur sívalur turn, 12m	
101	L4576	Flateyri	66 02,72	23 30,56	Oc R 3s				Staur, 4m	
101,5	L4576.5	- hafnarviti á enda varnargarðs	66 02,88	23 30,50	Fl G 3s				Staur	
102	L4575	Sauðanes	66 07,08	23 39,41	Fl W 15s	46	7		Hvitt ljóshús, 3m	
103	L4577.4	Suðureyri - hafnarviti á enda Norðurgarðs	66 07,87	23 31,43	F G	5			Gul stöng	
103,1	L4577.6	- hafnarviti á enda Hafskipabryggju	66 08,04	23 32,73	F G	7			Gul stálgrind	
106	L4578	GÖLTUR	66 09,79	23 34,27	Fl W 10s	32	12		Gulur turn með brúnum lóðréttum röndum, 14m	
107	L4580	Óshólar	66 09,13	23 12,53	Fl(3)WR 20s	30	15-11		Gult hús, 6m	083° -R- 137° -W- 298°
108	L4581	Bolungarvík - hafnarviti á enda brimvarnargarðs	66 09,47	23 14,37	Fl G 3s				Staur	
108,2	L4581.4	- hafnarviti á enda Suðurgarðs	66 09,44	23 14,57	Fl R 3s				Staur	
109	L4584	Arnarnes	66 05,93	23 02,32	LFl WRG 10s	64	15-12-12		Gult hús, 6m	041° -G- 135° -W- 165° -R- 191° -G- 274,5° -W- 279° -R- 311°

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í sjóm. W- R-G		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd						
109,5	L4585	Ísafjörður - Mávagarður hafnarviti	66 04,10	23 06,83	Fl(2)G 5s	8			Staur á enda hafnargarðs	
110	L4586	- Naust leiðarljós I fremra	66 03,61	23 07,34	F W	13	11		Gult hús með svartri lóðréttri rönd	
111	L4585.9	- - leiðarljós I aftara, 136 m frá fremra	66 03,54	23 07,43	F W				Gult hús með svartri lóðréttri rönd	Leiðarlína 211° leiðir inn rennuna inn Sundin
112	L4588	-Seljabrekka leiðarljós II fremra	66 03,52	23 07,73	FL R 2s				Staur △	
113	L4588.1	- - leiðarljós II aftara, 72 m frá fremra	66 03,49	23 07,79	FL R 2s				Staur ▽	Leiðarlína 222°
114	L4590	- Kaldáreyri leiðarljós III fremra	66 03,77	23 06,86	FL W 2s				Staur △	
115	L4590.1	- - leiðarljós III aftara, 70 m frá fremra	66 03,79	23 06,77	FL W 2s				Staur ▽	Leiðarlína 250°
116	L4586	- Naust leiðarljós IV fremra	66 03,61	23 07,34	FL W 2s	13	11		Sama hús og nr. I fremra	
117	L4586.1	- - leiðarljós IV aftara, 75 m frá fremra	66 03,60	23 07,24	FL W 2s				Staur ▽	Leiðarlína 277°
118	L4592	- Stekkjanes leiðarljós V fremra	66 04,19	23 08,90	F R				Staur	
119	L4592.1	- - leiðarljós V aftara, 27 m frá fremra	66 04,22	23 08,95	F R				Horn á húsi	Leiðarlína 325° leiðir inn á Pollinn
124	L4583	Súðavík - hafnarviti á Norðurgarði	66 02,24	22 58,99	Fl G 3s				Staur	
125	L4583.2	- hafnarviti á enda Suðurgarðs	66 02,19	22 59,09	FL R 3s				Staur	

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í sjóm. W- R-G		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd						
126		Vigur - leiðarljós fremra	66 02,84	22 49,67	F R	5				Frávik í ljósum sjá Tts Nr. 9/2026. Leiðarlína 010,2° rv. Styður við siglingaleiðina S-við Vigur. Stefna siglingaleiðarinnar miðast við siglingar frá vestri til austurs.
126,1		- leiðarljós aftara	66 02,85	22 49,66	F R	9				
127	L4582	Æðey	66 05,47	22 39,64	Fl(2)WRG 22s	26	15-12-12	Grár sívalur turn 13m		096° -W- 113° -G- 154° -W- 281° -G- 320° -W- 327° -R- 096°
127,5		Arngerðareyri - hafnarviti á enda garðs	65 53,63	22 22,96	Fl R 5s	3		Staur á enda hafnargarðs		
128	L4600	Sléttueyri	66 17,77	22 57,84	Fl(2)WRG 10s	7	7-5-5	Gult hús 5m		land -G- 277° -W- 287° -R- 012° -W- land
129	L4604	Straumnes	66 25,83	23 08,07	Fl W 4s	30	10	Gulur uppmjór turn, 24m		Í hvarfi, 234° - land
130	L4606	HORNBJARG	66 24,64	22 22,75	Fl(2)W 20s	31	12	Gulur turn áfastur húsi, 10m		
131	L4608	Selsker	66 07,45	21 30,97	Mo(N)W 30s	23	10	Hvítur sívalur turn, 15m		Racon (O) 60s
131,1	L4613	Norðurfjörður - hafnarviti	66 03,03	21 32,81	Fl R 3s			Staur		
131,2	L4615	- hafnarviti	66 02,93	21 32,68	Fl G 3s			Staur		

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd			sjóm.	W- R-G		
135	L4616	Gjögur	65 59,76	21 19,01	Fl(4)WRG 30s	43	14-12-12		Rautt og hvítt grindarmastur	130° -R- 204° -W- 248° -G- 296° -W- 333° -R- 044° -W- land, Racon (T) 60s
137	L4620	Grímsey - í Steingrímsfirði	65 41,17	21 23,72	Fl WRG 10s	82	10-7-7		Gulur turn, 10m	192° -R- 235° -W- 241° -G- 266° -R- 298° -W- 310° -G- 330° -R- 064° - W- 073° -G- 192°
138	L4622	Malarhorn	65 41,41	21 26,18	Fl(2)WRG 15s	27	15-11-11		Gult hús, 3m	218° -R- 245° -W- 259° -G- 336° -W- 011° -R- 082°
138,1	L4623	Kokkálsvík - leiðarljós fremra	65 41,49	21 29,98	F R				Staur △	Leiðarlína 045°
138,2	L4623.1	- - leiðarljós aftara	65 41,52	21 29,92	F R				Staur ▽	
138,3	L4622.5	Helgasker - vitaljós	65 41,39	21 30,29	Fl R 3s	3			Staur	
138,4	4622.3	Kokkálsvík - hafnarviti á enda varnargarðs	65 41,40	21 30,15	Fl G 3s	3			Staur	
139	L4626	Hólmavík	65 42,31	21 40,48	Fl WRG 5s	12	13-12-12		Gult hús, 3m	land -R- 297° -W- 305° - G- land
139,5	L4626.3	- hafnarviti	65 42,30	21 40,02	Fl G 3s				Staur, 4m	
139,6	L4626.2	- hafnarviti á enda bryggju	65 42,29	21 40,10	Fl R 3s				Staur	
139,7	L4627	Hvammstangi - hafnarviti á enda ytri hafnargarðs	65 23,63	20 56,94	F R					
139,8	L4627.2	- hafnarviti á enda innri hafnargarðs	65 23,62	20 56,83	Fl G 3s					

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í sjóm. W- R-G		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd						
140	L4628	Skarð	65 29,13	20 59,25	Fl(3)WRG 30s	53	16-12-12		Grár sívalur turn, 13m	land -G- 064° -R- 094° - G- 151° - W- 157° -R- 169° -W- 176° -G- land
140,5	L4629	Blönduós - hafnarviti á enda brimvarnargarðs	65 40,18	20 17,97	Fl R 3s				Staur	
140,6	L4629.5	- hafnarviti á enda hafnargarðs	65 40,17	20 17,87	Fl G 3s	5			Staur, 2m	
141	L4630	Skagatrönd - hafnarviti syðst á hafnargarðinum	65 49,38	20 19,08	Fl R 3s	6			Grár stöpull, 4m	
142	L4632	- leiðarljós fremra á bakkanum niður við sjóinn	65 49,36	20 18,51	Oc G 3s	11			Staur △	
142,1	L4632.1	- - leiðarljós aftara, 224 m frá fremra	65 49,38	20 18,22	Oc G 5s	19			Kirkjuturn	Leiðarlína 082°
147	L4635	Kálfshamar	66 01,03	20 25,98	LFl(2)WRG 20s	21	15-12-12		Grár turn, 16m	land -G- 349° -W- 004° -R- 034° -W- 155° -R- land
148	L4636	SKAGATÁ	66 07,16	20 05,93	Fl W 10s	18	13		Gulur turn, 9m	Racon (K) 60s
150	L4640	Sauðárkrókur - leiðarljós fremra	65 44,99	19 38,92	F R	18			Staur, 18m △	
151	L4640.1	- - leiðarljós aftara, 376 m frá fremra	65 44,89	19 39,35	F R	50			Staur ▽	Leiðarlína 239°
152	L4641	- hafnarviti á enda brimvarnargarðs	65 45,27	19 38,39	Fl G 3s	11			Staur	
153	L4641.2	- hafnarviti smábátahöfn	65 45,35	19 38,83	Fl R 3s	10			Staur á enda	
153,1	L4640.6	- hafnarviti á enda Suðurgarðs	65 45,23	19 38,57	Fl R 3s				Staur 1m	
154	L4644	Hegranes	65 46,19	19 32,54	LFl WRG 15s	23	15-12-12		Gulur turn, 10m	039° -R- 058° -W- 075° -G- 154° -W- 158° -R- 169° -W- 176° -G- 232° -R- 263°

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður N_brd	V_lgd	Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
							sjóm.	W- R-G		
154,5	L4646	Hofsós - hafnarviti á enda eystri hafnargarðs	65 53,9	19 25,2	F G					
154,6	L4647	- hafnarviti á enda vestari hafnargarðs	65 53,8	19 25,3	F R				Staur, 3m	
155	L4648	Málmey	66 00,45	19 32,29	Fl(2)WRG 15s	41	11-8-8		Gulur turn, 10m	346° -G- 354° -W- 023° -R- 077° -G- 122° -W- 154° -R- 166°
156	L4650	Straumnes - vestan Haganesvíkur	66 04,63	19 21,26	Fl WRG 6s	20	10-8-8		Áttstrendur turn með gráum og svörtum lóðréttum röndum, 9m	054° -R- 084° -W- 095° -G- 125,5° - W- 193° -R- 209,5° -W- 226° -G- 236,5° -W- 250,5° -R- 266°
158	L4652	SAUÐANES	66 11,22	18 57,06	Fl(3)WR 20s	37	16 -12		Gulur turn með áföstu húsi, 10m	land -R- 075° -W- 221° - R- land
159	L4654	Selvíkurnef	66 09,55	18 51,98	Fl WRG 5s	20	13-10-10		Gulur turn, 8m	027° -W- 077° -G- 153° -W- 160° -R- 205°
161	L4655.5	Siglufjörður - hafnarviti á enda varnargarðs	66 09,17	18 53,77	F G				Staur	
162	L4656	SIGLUNES	66 11,56	18 49,25	Fl W 7,5s	51	12		Gulur turn, 12m	
163	L4660.6	Brík	66 07,14	18 36,60	Fl(3)W 10s	58	6		Hvítur turn, 4m	
164	L4662	Ólafsfjörður - hafnarviti á enda Norðurgarðs	66 04,60	18 38,84	Fl R 4s				Staur 2,5m	
164,2	L4661.8	- hafnarviti á enda Vesturgarðs	66 04,55	18 38,93	Fl G 2s				Staur 1m	
165	L4658	Hrólfssker	66 05,39	18 25,12	Fl W 3s	18	8		Gulur turn, 16m	

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður N_brd	V_lgd	Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
							sjóm.	W- R-G		
166	L4660	Hrísey	66 01,09	18 24,03	Fl WRG 8s	113	15-12-12		Gulur turn, 9m	180° -W- 190° -R- 265° -G- 325° -W- 332° -R- 043° -G- 145° -W- 166° -R-180°
166,1	L4664	- hafnarviti á enda hafskipabryggju	65 58,75	18 22,95	F G					
166,2	L4664.4	- hafnarviti á enda varnargarðs	65 58,76	18 23,05	F R	6			Staur	
167,2	L4663.4	Dalvík - hafnarviti á enda brimvarnargarðs	65 58,42	18 31,17	Fl G 2s	8				
168	L4663	- hafnarviti á enda Suðurgarðs	65 58,40	18 31,48	Fl R 3s	6			Staur	
168,3	L4664.7	Árskógssandur - hafnarviti á enda varnargarðs	65 56,82	18 21,22	Fl G 3s				Staur, 3m	
168,4	L4664.9	- hafnarviti á enda varnargarðs	65 56,77	18 21,31	Fl R 3s				Staur	
168,5	L4665.5	Hauganes - hafnarviti á enda varnargarðs	65 55,34	18 17,93	F G	4			Staur, 2m	
169	L4666	Hjalteyri	65 51,11	18 11,46	Fl(2)WRG 20s	14	12-12-12		Grindarmastur, 13m	135° -G- 153° -W- 338° -R- 360°
170	L4672	Akureyri - flugviti	65 39,3	18 04,7	Aero AlFl WG 10s	14	12-12		Ljóskei á þaki flugturns	
170,1	L4668.5	- hafnarviti Sandgerðisbót	65 41,77	18 06,06	Fl G 3s	7			Súla	
170,5	L4668.8	- hafnarviti Slippbryggju	65 41,66	18 05,25	Fl G 3s	6			Staur	
170,6	L4668.7	- hafnarviti sunnan Slippbryggju	65 41,61	18 05,24	Fl R 3s	6				
172	L4671	- hafnarviti Torfunefsbyggja	65 40,92	18 05,17	F R				Staur	
174	L4668	Svalbarðseyri	65 44,64	18 05,47	LFl WRG 6s	9	11-11-11		Gulur turn, 8m	land -G- 346° -W- 065° -G- 161° -W- 170° -R- land

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður N_brd	V_lgd	Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
							sjóm.	W- R-G		
174,2	L4665	Grenivík - hafnarviti á Norðurgarði	65 57,13	18 11,21	Fl R 3s				Staur, 4m	
174,21	L4665.1	- - hafnarviti á Suðurgarði	65 57,21	18 11,12	F G				Staur	
174,3	L4665.3	- leiðarljós fremra	65 57,04	18 10,86	F R	16			Staur △	
174,4	L4665.31	- - leiðarljós aftara, 275 m frá fremra	65 56,98	18 10,52	F R	21			Staur ▽	Leiðarlína 112°
175	L4674	GRÍMSEY	66 31,69	17 58,90	Fl W 20s	27	15		Gulur turn, 10m	Í hvarfi, 140° - 187°
175,4	L4674.5	- hafnarviti á enda hafnargarðs	66 32,26	18 01,01	F R				Staur, 3,5m	
175,5	L4675	- hafnarviti á enda varnargarðs	66 32,31	18 01,00	Fl G 3s				Staur	
176	L4678	Flatey - Skjálfanda	66 09,79	17 50,45	Fl(3)W 15s	25	10		Gulur, turn, 8m	
176,5	L4679	- leiðarljós fremra	66 09,51	17 50,75	Q W				Grindarmastur, 2m △	
176,6	L4679.1	- - leiðarljós aftara			Fl W 6s				Grindarmastur ▽	Leiðarlína 050°
177	L4680	Húsavík	66 03,13	17 21,73	Fl WRG 2,5s	49	15-12-12		Gulur turn, 12m	land -G- 037° -W- 157° -R- land
177,5	L4680.5	- hafnarviti á enda Bökugarðs	66 02,63	17 21,69	Fl R 3s					
178,5	L4682.1	- leiðarljós II fremra	66 02,81	17 20,81	Oc G 5s					
178,6	L4682.2	- - leiðarljós II aftara, 84 m frá fremra	66 02,83	17 20,74	Oc G 5s					Leiðarlína 047°
179	L4682	- bryggjuviti á Suðurgarði	66 02,69	17 20,96	Q G	6			Ljósamastur	
180	L4681	- bryggjuviti á Norðurgarði	66 02,69	17 21,21	Q R				Ljóskepp upp á steingarðinum	
182	L4686	Lundey - á Skjálfandaflóa	66 06,96	17 22,21	Fl W 5s	45	7		Hvítur sívalur turn, 4m	
183	L4688	TJÖRNES	66 12,40	17 08,67	Fl(2)W 15s	33	16		Gulur turn 13m	
183,2	L4689	Mánáreyjar - Háey	66 17,26	17 06,54	Fl W 10s	38	6		Hvítur turn, 4m	

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alþj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður N_brd	V_lgd	Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
							sjóm.	W- R-G		
184	L4690	Kópasker - Grímshafnartangi	66 18,39	16 28,08	Fl WRG 20s	19	14-12-12		Hvítur turn, 14m	land -R- 153° -W- 352° - G- land
185	L4691	- leiðarljós I fremra	66 17,7	16 26,2	F R				Varða í fjörunni △	
186	L4691.1	- - leiðarljós I aftara, 140 m frá fremra			F R				Varða ▽	Leiðarlína 068°
187	L4692	- leiðarljós II fremra á sjávarbakkanum	66 18,0	16 26,6	F G				Staur △	
188	L4692.1	- - leiðarljós II aftara, 50m frá fremra, á húsgafl			F G				Staur ▽	Leiðarlína 006°
189	L4693	- leiðarljós III fremra ofarlega á bryggjunni	66 18,0	16 26,8	F R				Staur △	
190	L4693.1	- - leiðarljós III aftara, 80 m frá fremra			F R				Staur ▽	Leiðarlína 331°
191	L4696	RAUÐINÚPUR	66 30,50	16 32,63	Mo(R)W 20s	66	16		Gulur turn, 8m	
192	L4699	Hraunhafnartangi	66 32,17	16 01,57	Mo(N)WR 30s	20	10-7		Grár turn, 19m	land -R- 105° -W- 290° - R- land
193	L4700	Raufarhöfn	66 27,24	15 55,96	Fl(3)WRG 20s	33	9-7-6		Gulur turn, 10m	165° -R- 233° -W- 294° -G- 345° -W- 165°. Hvíti geirinn 345° - 165° er mjög daufur
194	L4702	- leiðarljós I fremra	66 26,97	15 56,50	Oc G 5s	9			Gulur turn, 3m △	
194,1	L4702.1	- - leiðarljós I aftara, 66 m frá fremra	66 26,97	15 56,58	Oc G 5s	13			Grindarmastur ▽	Leiðarlína 281°
195	L4704	- leiðarljós II fremra	66 27,28	15 56,76	Oc R 3s	16			Grindarmastur △	
196	L4704.1	- - leiðarljós II aftara, 133 m frá fremra	66 27,33	15 56,87	Oc R 3s	24			Staur ▽	Leiðarlína 323°
196,5	L4705	- hafnarviti smábátahöfn	66 27,41	15 56,63	Fl(2)G 5s					

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd			sjóm. R-G	W-		
197	L4706	Melrakkanes	66 23,78	15 42,31	Fl WR 12s	19	9-7		Gulur turn, 12m	land -R- 156° -W- land
200	L4708.5	Þórshöfn - hafnarviti á enda nyrðri varnargarðs	66 11,64	15 20,53	Fl R 3s				Staur, 2m	
201	L4708.6	- hafnarviti á enda syðri varnargarðs	66 11,66	15 20,31	Fl G 3s				Staur, 2m	
205	L4710	Grenjanes	66 15,48	15 20,13	LFl W 20s	24	15		Grár turn með svörtum lóðréttum röndum, 20m	
206	L4712	Langanes	66 22,71	14 31,98	Fl(2)W 10s	53	10		Grár sívalur turn, 10m	
206,1	L4713	Bakkafjörður - hafnarviti, 30 m inn á enda brimbrjóts	66 01,31	14 49,62	Fl R 4s	10	3		Grár staur, 1m	
206,5	L4713.2	- hafnarviti á enda syðri varnargarðs	66 01,28	14 49,55	Fl G 3s	10				
207	L4714	Digranes	66 03,45	14 43,91	Fl WRG 20s	27	15-12-12		Hvítur turn með rauðbrúnum lóðréttum röndum, 20m	land -R- 070° -W- 270° - G- land
209	L4716	Kolbeinstangi	65 46,14	14 47,53	LFl WRG 10s	32	15-12-12		Grár turn með svörtum lóðréttum röndum, 20m	land - 205° -G- 215° - W- 221° -R- 236° -W- 246° -G- 256° -W- 261° -R- 355° -G- 028° -W- 030° -R- land

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alþj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður N_brd	V_lgd	Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
							sjóm.	W- R-G		
210	L4720	Vopnafjörður - leiðarljós I fremra	65 45,04	14 49,88	Oc G 5s	13			Grindarmastur △	
211	L4720.1	- - leiðarljós I aftara, 42 m frá fremra	65 45,05	14 49,91	Oc G 5s	16			Grindarmastur ▽	Leiðarlína 323°
212	L4720.4	- leiðarljós II fremra	65 45,41	14 49,32	Oc R 5s	11			Grindarmastur △	
213	L4720.5	- - leiðarljós II aftara, 125 m frá fremra	65 45,48	14 49,29	Oc R 5s	15			Staur á horni húss ▽	Leiðarlína 010,5°
213,1	L4720.3	- hafnarviti á bryggjurústum	65 45,25	14 49,43	Fl R 3s				Staur 3m	
213,2	L4720.6	- hafnarviti smábátahöfn	65 45,54	14 49,07	Fl G 3s				Staur 3m	
214	L4721	Bjarnarey	65 47,14	14 18,49	Fl(3)W 20s	31	10		Gulur turn, 8m	
215	L4722	Kögur	65 36,52	13 51,77	Fl WRG 15s	19	8-5-5		Hvítur turn með gulum lóðréttum röndum, 8m	land -R- 165° -W- 303° - G- land
216	L4723	Borgarfjörður eystri - leiðarljós fremra	65 31,55	13 48,85	Oc R 5s	13			Grindarmastur △	
216,1	L4723.1	- - leiðarljós aftara, 60 m frá fremra	65 31,52	13 48,89	Oc R 5s	16			Grindarmastur ▽	Leiðarlína 214°
217	L4723.8	- Hafnarhólmi - hafnarviti á enda varnargarðs	65 32,45	13 45,39	Fl G 3s	3			Staur, 2m	
218	L4723.7	- Hafnarhólmi, hafnarviti 40 m S. af hafnarvita nr. 219	65 32,45	13 45,33	Fl G 3s	4			Staur	
219	L4723.6	- Hafnarhólmi - hafnarviti á enda sjóvarnargarðs	65 32,46	13 45,34	Fl R 3s				Staur, 2m	
219,1	L4723.75	- Hafnarhólmi - leiðarljós fremra	65 32,45	13 45,24	F R				Staur △	
219,2	L4723.76	- Hafnarhólmi - - leiðarljós aftara, 27 m frá fremra	65 32,44	13 45,20	F R				Staur ▽	Leiðarlína 105°
220	L4724	Glettinganes	65 30,63	13 36,46	LFl(2)W 30s	25	12		Gulur turn, 20m	

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður N_brd	V_lgd	Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
							sjóm.	W- R-G		
221	L4726	Brimnes	65 18,50	13 46,15	Fl(2)WRG 10s	12	8-5-5		Gulur turn, 7m	225° -G- 253° -W- 283° -R- 314° -G- 069° -W- 073° -R- 090°
223	L4730	Dalatangi	65 16,21	13 34,49	Fl W 5s	19	14		Gult hús, 10m	
224	L4730.6	Norðfjarðarhorn	65 09,96	13 30,76	Fl W 15s	14	6		Gulur staur, 4m	Í hvarfi á Norðfjarðarflóa, land - 131°
225	L4731	Norðfjörður	65 08,90	13 39,30	Fl(2)WR 7s	38	15-12		Grátt hús, 8m	214° -W- 242° -R- 334° -W- 046°
226,1	L4732	- hafnarviti á Bæjarbryggju	65 08,80	13 41,17	F R				Ljósamastur	Ljósín eru í ljósamöstrum sitt hvoru megin á bryggjunni
226,2	L4732.5	- hafnarviti á Bæjarbryggju	65 08,80	13 41,22	F R				Ljósamastur	Ljósín eru í ljósamöstrum sitt hvoru megin á bryggjunni
226,6	L4732.56	- hafnarviti á enda garðs austan Bræðslubryggju	65 08,32	13 43,95	Fl G 3s				Staur	
226,7	L4732.57	- Fiskihöfn, hafnarviti á enda garðs	65 08,27	13 44,02	Fl R 3s				Staur	
227	L4733	Seley	64 58,65	13 31,19	Fl(3)WRG 25s	27	8-6-5		Hvítur turn, 14m	008° -R- 037° -G- 065° - W- 085° -R- 190° -W- 008°. Racon (M) 60s

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alþj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður N_brd	V_lgd	Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
							sjóm.	W- R-G		
228	L4734	Vattarnes	64 56,17	13 41,12	Fl(2)WRG 15s	26		15-12-12	Gulur turn, 12m	090° -G- 127° -W- 136° -R- 159° - G- 216° -W- 232° -R- 256° -W- 286° -R- 337° -W- 347° -G- 360°
229	L4735	Gríma	65 00,37	13 55,32	Fl W 8s	23	12		Gult hús, 3m	
230	L4736	Eskifjörður - Mjóeyri	65 03,57	13 59,64	Fl W 2s	5	5		Hvítur stöpull, 4m	
231	L4737	Reyðarfjörður - bryggjuljós	65 01,82	14 13,20	Oc R 5s				Grindarmastur	
231,2	L4737.2	- bryggjuljós, Olúbryggju	65 01,83	14 13,04	F G				Ljósið er steipt í bryggjuhorn	
232	L4738	Hafnarnes	64 52,46	13 45,96	Fl WRG 20s	16	12-9-9		Gult hús, 7m	land -G- 126° -W- 194° -R- 257° -W- 314° -G- land
233	L4739	Fáskrúðsfjörður - Mjóeyri	64 55,13	13 57,88	Fl W 5s	5	5		Gulur stöpull 4m	
234	L4740	- smábátahöfn	64 55,80	14 01,26	F R				Staur, 2m hár	
234,1	4740.1	- smábátahöfn	64 55,82	14 01,27	F G				Staur, 2m hár	
235	L4743	Landahóll	64 49,56	13 49,61	Fl WRG 4s	23		15-12-12	Hvítt hús, 8m	224° -G- 272° -W- 285° -R- 349° -W- 351° -G- 084°
235,5	L4743.2	Stöðvarfjörður - hafnarviti á enda hafnargarðs	64 49,89	13 52,55	Fl G 3s				Staur, 2,5m	

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður N_brd	V_lgd	Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
							sjóm.	W- R-G		
236	L4744	Kambanes	64 48,07	13 50,33	Fl(4)WRG 20s	26	16	13-13	Gulur turn, 11m	189° -G- 218° -R- 230° - W- 235° - G- 270° -W- 284° -R- 298° -W- 320° - G- 334° -W- 359° -R- 034° -G- 069°
237	L4746	Selnes - innsiglingarviti Breiðdalsvík	64 47,16	14 00,36	Fl WRG 8s	12	11	8-8	Gult hús, 9m	252° -R- 267,5° -G- 304° -W- 309° - R- 345° -G- 016° -W- 030°
237,5	L4746.4	Breiðdalsvík - ljós á enda brimvarnargarðs	64 47,10	14 00,51	Fl G 3s					
238	L4747	- leiðarljós fremra fyrir botni vikurinnar	64 47,60	14 00,47	F R				Staur △	
239	L4747.1	- - leiðarljós aftara, 69 m frá fremra	64 47,64	14 00,45	F R				Staur ▽	Leiðarlína 010°
241	L4749.2	Streiti	64 43,79	13 59,14	Fl(3)WRG 20s	17	14	12-12	Hvítur turn, 12m	176° -G- 217° -W- 222° -R- 281° - W- 340° -G- 003° -R- 038° -W- 040° -G- 058°
242	L4750	Karlsstaðatangi	64 41,27	14 13,70	Fl(2)WRG 10s	11	11	9-9	Gult hús, 5m	270° -G- 282° -R- 298° - W- 315° - G- 332° -R- 042° -W- 047° -G- 090°
243	L4754	Æðarsteinn	64 40,09	14 17,62	Fl WRG 5s	12	11	9-9	Gult hús, 6m	134° -G- 146° -W- 149° -R- 259° - W- 260° -G- 287° -R- 329°

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alþj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður N_brd	V_lgd	Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
							sjóm.	W- R-G		
245	L4756	Djúpivogur - Innri-Gleðivík - leiðarljós fremra	64 39,67	14 17,64	Oc G 5s				Á þakbrún verksmiðjuhúss Δ	
245,5	L4756.1	- Innri-Gleðivík - leiðarljós aftara, 109 m frá fremra	64 39,62	14 17,73	Oc G 5s				Staur, 10m ▽	Leiðarlína 219°
246	L4758	- Djúpivogur - leiðarljós II fremra	64 39,32	14 16,97	Oc R 6s				Staur Δ	
247	L4758.1	- - leiðarljós II aftara, 68 m frá fremra	64 39,29	14 17,01	Oc R 6s				Staur ▽	Leiðarlína 209°
248	L4759	- hafnarviti á brimvarnargarði	64 39,62	14 16,66	Fl(3)G 7s	5			Staur, 2m	
249	L4760	Ketilfles	64 36,95	14 14,85	Fl(3)WRG 15s	18	7-5-5		Grár sívalur turn, 12m	002° -G- 197° -R- 210° - W- 217° -G- 255° -W- 267° -R- 329° -W- 002°
250	L4762	Papey	64 35,47	14 10,48	Fl WRG 10s	62	12-9-8		Gulur turn, 8m	027° -R- 074° -G- 137° - R- 184° -W- 188° -G- 214° -R- 228° -W- 240° -G- 252° -W- 027°
251	L4764	HVALNES	64 24,14	14 32,41	Fl(2)W 20s	27	15		Gulur turn, 12m	
252	L4766	STOKKSNES	64 14,39	14 57,84	Fl(3)WRG 30s	32	16-14-14		Grár þrístrendur turn, 20m	209° -G- 245° -W- 053° -R- 080° -G- land
253	L4768	Hvanney	64 13,82	15 11,24	Fl WRG 5s	15	12-9-9		Gult hús, 8m	125° -G- 274° -W- 286° -R- 017° - W- 031° -G- 095°. Racon (T) 90s
253,1	L4768.3	Austurfjörutangi - ljós á enda leiðigarðs	64 13,98	15 11,30	Q G	8	6		Staur, 2m	

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður N_brd	V_lgd	Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
							sjóm.	W- R-G		
254	L4768.4	Hellir	64 14,49	15 11,14	Fl(3) WRG 15s	17	13-10-10		Gulur turn, 6m	252° -R- 322° -W- 328° -G- 030° -R- 043°
256	L4768.21	Hornafjörður - Suðurfjörutangi leiðarljós I aftara	64 13,91	15 12,02	Fl WRG 1,5s	8	5-4-4		Grár sívalur turn, 4m ▽	197° -R- 218° -G- 269,5° -W- 270,5° -R- 288° Bakmerki leiðarlínu I er á vitanum.
256,1	L4768.2	- - leiðarljós I fremra, 53 m frá vitanum	64 13,91	15 11,96	Fl W 1,5s	7	5		Staur, 4m	Leiðarlína 270°
256,5	L4768.23	- Suðurfjörutangi - leiðarljós II fremra	64 13,94	15 12,02	Fl W 2s					
256,6	L4768.24	- - leiðarljós II aftara, 39 m frá fremra	64 13,92	15 12,05	Fl W 2s					Leiðarlína 222°
257	L4768.5	- leiðarljós III fremra á Austurfjörutanga	64 14,31	15 10,76	Fl W 3s				Skúr með ljóskerri á þaki	
258	L4768.51	- - leiðarljós III aftara, 123 m frá fremra	64 14,26	15 10,70	Fl W 3s				Skúr með ljóskerri á þaki	Leiðarlína 152°
260	L4768.6	- leiðarljós IV fremra í Álögarey	64 14,92	15 11,49	F G				Staur △	
260,1	L4768.61	- - leiðarljós IV aftara, 176 m frá fremra	64 14,97	15 11,55	F G				Stöng á rafstöðvarhúsi ▽	Leiðarlína 333°
261,5	L4768.8	- hafnarviti við Ósland	64 14,86	15 11,52	Q R	3			Staur	
262	L4770	Hrollaugseyjar	64 01,68	15 58,66	Fl W 20s	24	9		Grár sívalur turn, 16m	Racon (G) 60s
263	L4772	INGÓLFSHÖFÐI	63 48,10	16 38,23	Fl(2)W 10s	75	17		Gulur turn, 10m	
264	L4774	Skaftárós	63 38,95	17 49,77	Fl W 3s	20	14		Rautt grindarmastur, 20m	Racon (K) 60s

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður N_brd	V_lgd	Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
							sjóm.	W- R-G		
265	L4775	SKARÐSFJARA	63 31,07	17 58,71	Mo(C)W 30s	25	15		Rautt grindarmastur, 18m	Racon (T) 60s
266	L4776	ALVIÐRUHAMRAR	63 27,31	18 18,52	Mo(R)W 20s	33	16		Gulur turn, 18m	Racon (G) 60s
267	L4780	DYRHÓLAEY	63 24,13	19 07,83	Fl W 10s	123	28		Hvitt hús, 13m	
267,1	L4780.5	Landeyjahöfn - leiðarljós fremra	63 31,89	20 06,89	Oc R 5s	17			Staur, 6m △	
267,11	L4780.51	- - leiðarljós aftara, 60 m frá fremra	63 31,92	20 06,89	Oc R 5s	12			Staur, 12m ▽	Leiðarlína 001.5°
267,2	L4780.65	- hafnarviti á enda eystri hafnargarðs	63 31,60	20 06,81	Fl G 3s	11			Staur, 2m	
267,3	L4780.6	- hafnarviti á enda vestari hafnargarðs	63 31,60	20 07,01	Fl R 3s	11			Staur, 2m	
267,5	L4781	Bakkafjara	63 32,15	20 09,30	Fl W 3s	15	7		Á þaki á dæluhúsi	Racon (N) 90s
268	L4784	STÓRHÖFÐI	63 23,97	20 17,31	Fl(3)W 20s	125	16		Hvitt hús, 7m	Þegar komið er nálægt eyjunum suðvestur af Heimaey, hverfur vitinn undir þær
269	L4782	Faxasker	63 27,64	20 14,38	Fl W 7s	12	6		Grindarmastur á skipbrotsmannaskýli, 6m	
270	L4786	Urðir	63 26,19	20 13,66	Fl(3)WRG 15s	30	15-12-12		Hvitt sívalt hús, 7m	137° -R- 182° -W- 206° -G- 257° -W- 290° -R- 335° -W- 015° -G- 060°

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd			sjóm.	W- R-G		
270,2	L4789	Vestmannaeyjar - Klettsnef	63 26,88	20 14,85	FL G 5s	15			Ljóskerinu er komið fyrir í berginu	Í hvarfi, 093° - 223°
271	L4794	- leiðarljós í fremra, Nausthamarsbryggju	63 26,59	20 16,30	FL R				Staur Δ	
271,1	L4794.1	- - leiðarljós í aftara, 365 m frá fremra	63 26,49	20 16,68	FL R				Staur ∇	Leiðarlína 239°
273	L4790	- hafnarviti á Hringskersgarði	63 26,71	20 15,69	FL R 2s	10			Grindarmastur á steinsteyptu húsi	
274	L4791	- hafnarviti á Hörgaeyrargarði	63 26,73	20 15,92	FL G 2s	8			Grindarmastur, 6m	
277	L4800	Geirfuglasker	63 19,07	20 29,82	FL W 15s	55	7		Skúr, 3m	
278	L4802	Þrídrangar	63 29,33	20 30,79	Mo(N)W 30s	34	9		Grátt hús, 4m	Í hvarfi, 188° - 206°
279	L4804	KNARRARÓS	63 49,40	20 58,54	LFL W 30s	30	16		Grár turn, 22m	Racon (M) 60s
294	L4820	Þorlákshöfn - Hafnarnes	63 51,07	21 21,65	FL W 3s	12	12		Grár turn, 8m	60° -W- 120°
296	L4823.5	- stefnuvirkt leiðarljós	63 51,45	21 22,25	Dir WRG	12	2		Staur	224,9° - FL G 1,5s - 226,9° - Oc G 5s - 228,9° - Oc W 5s - 230,9° - Oc R 5s - 232,9° - FL R 1,5s - 234,9°, Miðja hvíts geira 229,9°
296,3	L4823	- hafnarviti á Suðurvarargarði	63 51,62	21 21,59	FL R 3s	12			Rautt mastur 3,5m	
296,5	L4823.5	- hafnarviti á Austurgarði	63 51,61	21 22,01	FL G 1,5s	9,4			Grænt stálmastur, 2m	
297	L4824	Selvogur	63 49,27	21 39,10	FL(2)W 10s	21	14		Gulur turn, 15m	Racon (B) 60s
298	L4826	Krísuvíkurborg	63 49,80	22 04,15	FL W 10s	61	9		Sívalur rauður og gulur turn, 5m	

Vitar og leiðarljós

Nr.	Alpj.nr.	Nafn Staðarlýsing	Staður		Ljóseinkenni	Hæð m	Sjónar- lengd í sjóm. W- R-G		Vitahús Ljósstæði	Ljósgeirar Athugasemdir
			N_brd	V_lgd						
299	L4828	Hópsnes	63 49,58	22 24,39	LFl(3)WRG 20s	16	13-12-12		Gulur ferhyrndur turn, 6m	land -G- 272° -W- 069° -R- 094° -W- land
300	L4833	Grindavík - leiðarljós I fremra	63 50,36	22 25,66	Oc G 5s				Grindarmastur, 10m △	
301	L4833.1	- - leiðarljós I aftara, 135 m frá fremra	63 50,43	22 25,65	Oc G 5s				Grindarmastur, 17m ▽	Leiðarlína 003°
302	L4831	- Ytra ljós við leiðarlínu I	63 50,10	22 25,72	Fl R 2s	7			Rauður botnfastur staur með ljóskerri	
304	L4832	- hafnarviti á Suðurgarði	63 50,27	22 25,70	Fl(2)R 5s				Staur, 3m	
307	L4835	- leiðarljós II fremra	63 50,45	22 24,98	Oc R 3s	11			Staur, 7m △	
308	L4835.1	- - leiðarljós II aftara, 63 m frá fremra	63 50,46	22 24,91	Oc R 3s				▽	Leiðarlína 068°

Dufl

Nafn - Staður		Staður		Ljóseinkenni	Toppmerki	Lýsing
		N_brd	V_lgd			
Sandgerði	- ljósdufl	64 02,66	22 44,33	Q R	□	Rautt strýtudufll
Njarðvík	- dufl v/framkvæmda	63 59,06	22 31,91	FI(2) R 5s		Rautt stangardufl
	- dufl v/framkvæmda	63 59,05	22 32,14	FI R 3s		Rautt stangardufl
Faxaflói	- ljósdufl nr. 7	64 11,64	21 57,51	LFI W 10s	○	Rautt og hvítt strýtudufll - radarspegill
	- ljósdufl nr. 11	64 17,58	22 07,49	FI R 3s		Rautt stangardufl - radarspegill
Straumsvík	- ljósdufl nr. 1	64 02,88	22 02,95	FI G 3s		Grænt stangardufl
	- ljósdufl nr. 2	64 02,80	22 02,78	FI G 2s		Grænt stangardufl
	- ljósdufl nr. 3	64 02,74	22 02,71	Q G		Grænt strýtudufll
	- ljósdufl nr. 4	64 02,68	22 02,46	Q W	△	Svart og gult stangardufl
Valhúsagrunn	- ljósdufl	64 04,95	22 05,10	FI R 3s		Rautt stangardufl - radarspegill
Æðarsker	- ljósdufl	64 04,54	22 01,60	FI R 5s		Rautt stangardufl - radarspegill
Hafnarfjörður	- ljósdufl	64 04,44	21 59,36	Q R		Rautt strýtudufll
	- ljósdufl	64 04,26	21 58,99	Q G		Grænt stangardufl
Helgasker	- ljósdufl	64 04,25	22 00,87	FI G 5s		Grænt stangardufl - radarspegill
Kerlingasker	- ljósdufl	64 09,57	22 03,03	FI G 3s		Grænt stangardufl - radarspegill
Suðurnes	- ljósdufl	64 08,67	22 02,03	FI R 3s		Rautt strýtudufll - radarspegill
Lambastaðasker	- ljósdufl	64 07,70	22 01,01	Q R		Rautt strýtudufll - radarspegill
Hólmur	- ljósdufl	64 07,27	21 58,96	FI R 5s		Rautt strýtudufll - radarspegill
Skerjafjörður	- dufl utan við Kópavogshöfn	64 06,68	21 57,09			Grænt stangardufl -endurskin/radarspegill
Akureyjarrið	- ljósdufl	64 11,01	21 57,47	Q W	△	Svart og gult strýtudufll
Engeyjarrið	- ljósdufl	64 09,53	21 54,58	Q(6)W+LFI 15s	▽	Gult og svart strýtudufll
Viðeyjarsund	- ljósdufl N. við Pálsflögu	64 09,70	21 52,70	Q G	△	Grænt strýtudufll
Hjallasker	- ljósdufl	64 09,87	21 52,32	FI R 5s	□	Rautt strýtudufll - radarspegill

Dufl

Nafn - Staður		Staður		Ljóseinkenni	Toppmerki	Lýsing
		N_brd	V_lgd			
Viðey	- dufl	64 09,26	21 49,78		△	Svart og gult strýtudufl
Kleppsvík	- ljósdufl nr. 3	64 08,83	21 50,23	FL G 5s	△	Grænt strýtudufl
	- ljósdufl	64 08,41	21 50,03	FL R 3s		Rautt strýtudufl
Kleppsvík	- ljósdufl	64 08,27	21 50,01	FL R 5s		Rautt strýtudufl
	- ljósdufl nr. 4	64 09,54	21 51,48	FL(2) R 5s	□	Rautt strýtudufl
	- ljósdufl nr. 6	64 09,41	21 51,19	FL(2) R 5s	□	Rautt strýtudufl
	- ljósdufl nr. 8	64 09,33	21 51,15	FL R 3s	□	Rautt strýtudufl
	- ljósdufl nr. 10	64 09,17	21 50,76	FL R 3s	□	Rautt strýtudufl
	- ljósdufl nr. 12	64 09,11	21 50,52	FL(2) R 5s	□	Rautt strýtudufl
	- ljósdufl nr. 14	64 09,04	21 50,36	FL(2) R 5s	□	Rautt strýtudufl
	- ljósdufl nr. 16	64 08,93	21 50,24	FL R 3s	□	Rautt strýtudufl
Brekkuboði	- ljósdufl	64 16,28	21 57,20	FL G 3s		Grænt stangardufl - radarspegill
Hnausasker	- ljósdufl	64 17,87	21 52,59	FL G 5s		Grænt stangardufl - radarspegill
Litlilandur	- ljósdufl	64 22,97	21 29,22	Q(6)W+LFL 15s	▽	Gult og svart strýtudufl - radarspegill
Rif	- ljósdufl	64 55,04	23 46,90	Q G 1,2s		Grænt stangardufl
Ólafsvík	- ljósdufl	64 54,01	23 41,77	Q(3)W 10s	△	Svart/gult/svart strýtudufl - radarspegill
Vesturboði	- ljósdufl	64 59,28	23 22,17	FL R 5s	□	Rautt stangardufl - radarspegill
Flangaskersgrunn	- ljósdufl	64 58,81	23 16,66	FL R 3s		Rautt stangardufl
Ólafsboði	- ljósdufl	65 05,83	22 50,25	FL R 5s	□	Rautt stangardufl - radarspegill
Bjarneyjar	dufl norðaustur af eyjunum	65 17,15	22 47,21			Grænt stangardufl
Kjallakssker	- dufl nr. 1	65 20,13	22 50,61			Grænt stangardufl
	- dufl nr. 2	65 19,98	22 50,13			Rautt stangardufl
Tálknafjörður	- ljósdufl	65 37,12	23 50,95	FL(2)R 5s	□	Rautt stangardufl

Dufl

Nafn - Staður		Staður		Ljóseinkenni	Toppmerki	Lýsing
		N_brd	V_lgd			
Súgandafjörður	- ljósdufl	66 08,00	23 32,05	FL G 3s		Grænt stangardufl
	- ljósdufl	66 08,02	23 32,00	FL R 3s		Rautt stangardufl
	- ljósdufl	66 07,93	23 31,56	FL G 5s		Grænt stangardufl
Ísafjörður, Sundin	- ljósdufl	66 03,80	23 07,15	FL G 4s		Grænt stangardufl
	- ljósdufl nr. 2	66 03,77	23 07,21	FL G 3s		Grænt stangardufl
	- ljósdufl nr. 3	66 03,70	23 07,47	FL G 6s		Grænt stangardufl
	- ljósdufl nr. 4	66 03,66	23 07,80	FL G 4s		Grænt stangardufl
	- Skipeyri, ljósdufl	66 03,63	23 08,34	Q R		Rautt stangardufl
	- ljósdufl	66 02,73	22 49,85	FL G 3s		Grænt strýtudufl
	- ljósdufl	66 02,43	22 49,75	FL(2) R 10s		Rautt strýtudufl
Kokkálsvík	- ljósdufl	65 41,21	21 30,39	FL G 3s	△	Grænt strýtudufl með radarspegli
	- ljósdufl	65 41,26	21 30,60	FL R 3s	□	Rautt strýtudufl með radarspegli
Hólmavík	- ljósdufl við Árnaklakk	65 42,22	21 39,94	Q G 1,2s		Grænt stangardufl
Skagatrönd	- Brúnkolla, ljósdufl	65 49,24	20 19,08	Q W	△	Svart og gult stangardufl
Sauðárkrókur	- ljósdufl	65 45,315	19 37,985	FL G2,5s		Duflið markar enda brimvarnargarðs í byggingu
Siglufjörður	- dufl nr. 1	66 08,88	18 53,82	FL R 5s		Rautt stangardufl
	- dufl nr. 2	66 08,82	18 53,90	FL R 5s		Rautt stangardufl
	- dufl nr. 3	66 08,92	18 53,89	FL G 5s		Grænt stangardufl
Dalvík	-ljósdufl	65 58,42	18 31,69	FL G 5s		Grænt keiludufl
	-ljósdufl	65 58,41	18 31,66	FL G 5s		Grænt keiludufl
	-ljósdufl	65 58,38	18 31,65	FL G 5s		Grænt keiludufl
Hörgárgrunn	- ljósdufl	65 47,73	18 08,15	FL G 3s	△	Grænt strýtudufl - radarspegill
Kópasker	- ljósdufl	66 17,78	16 26,65	Q R	□	Rautt strýtudufl
Raufarhöfn	- Baka ljósdufl	66 26,96	15 56,05	FL G 3s		Grænt stangardufl - radarspegill
	- dufl við Hólminn	66 27,17	15 56,47	Q G	△	Grænt strýtudufl
	- dufl við Kotflúð	66 27,15	15 56,59	Q R	□	Rautt strýtudufl

Dufl

Nafn - Staður		Staður		Ljóseinkenni	Toppmerki	Lýsing
		N_brd	V_lgd			
Vopnafjörður	- dufl við innsiglingarrennu	65 45,04	14 49,45	FL G 2s		Grænt stangardufl
	- dufl við innsiglingarrennu	65 45,05	14 49,53	FL R 2s		Rautt strýtudufl
	- dufl við Friðarsker	65 45,17	14 49,39	FL G 1,2s	△	Grænt strýtudufl
Seyðisfjörður	- ljósdufl við skipsflak	65 16,31	13 59,69	FL(2)W 10s	8	Svart/rautt/svart strýtudufl - radarspegill
Breiðdalsvík	- ljósdufl	64 47,15	14 00,76	FL R 3s	□	Rautt keiludufl
Djúpivogur	- ljósdufl nr. 1	64 40,00	14 16,13	FL G 5s		Grænt stangardufl
	- Jónshólmi, ljósdufl nr. 2	64 39,84	14 16,26	FL R 3s		Rautt stangardufl
	- ljósdufl nr. 3	64 39,74	14 16,46	FL G 2s		Grænt keiludufl
	- dufl á Innri Gleðivík	64 39,93	14 17,07			Rautt stangardufl
Vestmannaeyjar	- ljósdufl	63 26,84	20 15,24	FL R 3s	□	Rautt strýtudufl
Þorlákshöfn	- ljósdufl við Suðurvarargarð	63 51,59	21 21,82	Q R		Rautt strýtudufl - radarspegli
Grindavík	- ljósdufl	63 50,06	22 25,65	FL G 1.5s		Grænt stangardufl
	- ljósdufl nr. 2	63 50,34	22 25,52	FL G 3s		Grænt stangardufl
	- ljósdufl nr. 3	63 50,35	22 25,46	FL G 3s		Grænt stangardufl
	- ljósdufl	63 49,79	22 25,77	FL R 3s		Rautt stangardufl

Dufl

Nafn - Staður		Staður		Ljóseinkenni	Toppmerki	Lýsing
		N_brd	V_lgd			
Garðskagi	- öldudufl	64 03,15	22 52,62	Fl(5)Y 25s		Gult kúludufl
Flatey	- öldudufl	65 15,19	23 06,62	Fl(5)Y 20s		Gult kúludufl
Blakknes	- öldudufl	65 41,90	24 46,64	Fl(5)Y 25s		Gult kúludufl
Straumnes	- öldudufl	66 26,30	23 21,96	Fl(5)Y 25s		Gult kúludufl
Drangsnes	- öldudufl	65 46,19	21 08,26	Fl(5) Y 25s		Gult kúludufl
Grímseyjarsund	- öldudufl	66 17,48	18 11,47	Fl(5)Y 25s		Gult kúludufl
Kögur	- öldudufl	65 38,90	13 37,59	Fl(5)Y 25s		Gult kúludufl
Hornafjörður	- öldudufl	64 10,79	15 11,11	Fl(5)Y 25s		Gult kúludufl
Alviðra	- öldudufl	63 24,40	18 23,70	Fl(5)Y20s		Gult kúludufl
Landeyjahöfn	- öldudufl	63 30,59	20 06,91	Fl(5)Y 25s		Gult kúludufl
Surtsey	- öldudufl	63 17,18	20 20,87	Fl(5)Y 25s		Gult kúludufl
Þorlákshöfn	- öldudufl	63 50,30	21 17,30	Fl(5)Y 20s		Gult kúludufl
Grindavík	- öldudufl	63 48,80	22 27,60	Fl(5)Y 25s		Gult kúludufl

Radarsvarar

Radarsvarar (Racon) eru 3 cm eða 10 cm radiósendar sem á 60 til 120 sek. fresti senda út sérstök svarmerki eftir að hafa tekið á móti sendingu frá nálægum radar. Þannig er reynt að tryggja notanda radarsins að örugglega sé verið að mæla þann stað, t.d. sker, vita eða því um líkt, þar sem radarsvarinn er staðsettur. Á radarmynd birtist svarmerki radarsvarans sem Morse-tákn er liggur á mjórri línu frá miðpunkti radarsins í gegnum miðju radarsvarans í átt að ytri brún radarmyndarinnar.

Gæta ber þess að þótt radarsvari sjáist ágætlega mælist vegalengdin til hans ætíð ívið lengri en raunveruleg vegalengd. Orsök þess er að örlítill tími líður frá því að radarsvarinn tekur á móti radarsendingu uns hann sendir svar sitt til baka.

Byrjun Morse-táknsins hefst um 100 metrum utan við stað radarsvarans. Hafa verður þetta í huga ef mælt er í strikið sem einkennistákn radarsvarans byrjar á þegar endurkast af vita, skeri eða strönd sést ekki. Radarsvarar geta truflast ef mikill fjöldi skipa er í grennd við þá með radar í gangi. Einnig geta þeir sjálfir haft truflandi áhrif á önnur endurvörp á radar skipa sem stödd eru mjög nálægt þeim. Truflanir þessar má þó oft deyfa með rétttri notkun truflanadeyfis (rain clutter).

Radarsvarar

Nafn	Staður N_brd	V_lgd	Tíðni (cm)	Sendi-geiri	Lang-drægi	Svar- tíðni	Svar- merki	Alþj.nr.
Garðskagaviti	64 04,92	22 41,40	3 & 10	360°	11-20	60s	G	99840
Gróttuviti	64 09,90	22 01,32	3 & 10	360°	11-20	60s	K	99855
Engeyjarviti	64 10,50	21 55,47	3	360°	11-20	90s	T	99860
Klofningsviti	65 22,38	22 57,01	3	360°	10-15	90s	N	99920
Selskersviti	66 07,45	21 30,97	3 & 10	360°	10-15	60s	O	99940
Gjögurviti	65 59,76	21 19,01	3 & 10	360°	10-18	60s	T	
Skagatáarviti	66 07,16	20 05,93	3	360°	11-20	60s	K	99960
Seleyjarviti	64 58,65	13 31,19	3 & 10	360°	10-15	60	M	99640
Hrollaugseyjaviti	64 01,68	15 58,66	3 & 10	360°	11-20	60s	G	99680
Skeiðarársandur	63 47,82	17 16,78	3 & 10	360°	10-15	60s	B	99700
Skaftárósviti	63 38,95	17 49,77	3 & 10	360°	10-15	60s	K	99720
Skarðsfjörurviti	63 31,07	17 58,71	3 & 10	360°	10-15	60s	T	99740
Alviðruhamraviti	63 27,31	18 18,52	3 & 10	360°	10-15	60s	G	99760
Bakkafjara - dæluhús	63 32,15	20 09,30	3	360°	10-15	90s	N	99780
Knarrarósviti	63 49,40	20 58,54	3	360°	10-15	60s	M	99800
Selvogsviti	63 49,27	21 39,10	3	360°	11-20	60s	B	99820

Skýringar

Fyrsti dálkur: Nafn - staður

Í þessum dálki er nafn merkisins og stutt lýsing á staðsetningu þess.

Annar dálkur: Breidd og lengd

Norðlæg breidd og vestlæg lengd er gefin upp 1/100 úr mínútu þar sem nákvæm staðsetning er kunn, annars 1/10 úr mínútu.

Þriðji dálkur: Toppmerki

Í þennan dálk er teiknuð táknmynd af merkinu þar sem hægt var að koma því við.

Fjórði dálkur: Lýsing

Stutt lýsing á merkinu.

Fimmti dálkur: Athugasemdir

Allar miðanir eru réttvísandi gefnar frá sjó, frá 000° austur um að 360°.

Sjó- og leiðarmerki

Nafn - Staður	Staður		Topp-merki	Lýsing	Athugasemdir
	N_brd	V_lgd			
Sandgerði - leiðarmerki I fremra, 75m frá Sandgerðisvita	64 02,43	22 42,97	△	Grindarmastur	
--leiðarmerki I aftara í Sandgerðisvita	64 02,40	22 42,84	▽	Gult merki ofarlega í vitanum	Leiðarlína í 110,7° stefnu, leiðir inn Hamarssund
Skerjafjörður - leiðarmerki I fremra, vitinn á Álftanesi	64 06,98	22 00,43		Gult ferstrent hús með rauðri lóðréttri rönd á hverri hlið, 4m	
--leiðarmerki I aftara, kirkjuturn	64 06,35	21 59,81		Bessastaðakirkja	Leiðarlína í 157° stefnu
- leiðarmerki II fremra, á Eyri	64 07,17	21 59,38	△	Gul steinvarða, gult toppmerki	
- - leiðarmerki II aftara á Bessastaðanesi um 1170 m frá fremra merkinu	64 06,83	21 58,20	▽	Gul varða, gult toppmerki	Leiðarlína í 123,5° stefnu
Reykjavík - leiðarmerki fremra, vitinn í Engey	64 10,50	21 55,47		Gulur ferstrendur turn, 8m	
- - leiðarmerki aftara í Engey	64 10,37	21 55,12	▽	Grindarmastur með rauðu toppmerki	Leiðarlína í 130° stefnu
Krossvík (Akranes) - leiðarmerki fremra	64 18,94	22 03,25	△	Gulur turn, rautt toppmerki, 7m	
- - leiðarmerki aftara, 146 m frá fremra	64 18,99	22 03,11	▽	Grindarmastur, rautt toppmerki	Leiðarlína 049,5°
Arnarstapi	64 46,27	23 37,24		Grænn staur með grænu endurskini	Stendur á grynningum vestan við innsiglingu
Ólafsvík - leiðarmerki fremra á bakkanum vestan við fossinn	64 53,52	23 40,26	△	Gul steinvarða, 3m, rautt toppmerki	
- - leiðarmerki aftara, skammt ofan við veginn	64 53,40	23 40,14	▽	Gul steinvarða, 3m, rautt toppmerki	Leiðarlína 157° stefnu, leiðir inn á skipalægið
- legumerki fremra á Ytra Klifi innan við kaupúnið	64 53,55	23 41,74	△	Staur, raupp toppmerki, 2,8m hár	
- - legumerki aftara 115 m frá fremra	64 53,49	23 41,76	▽	Staur, rautt toppmerki, 3m	Legumerkin ber saman í 188° stefnu
Bæjarsker - radarmerki	65 07,47	22 46,40		Staur, 2m - radarspegill	

Sjó- og leiðarmerki

Nafn - Staður	Staður		Topp-merki	Lýsing	Athugasemdir
	N_brd	V_lgd			
Stykkishólmur - leiðarmerki fremra, 80 m frá vitanum á Súgandisey	65 04,85	22 43,43		Gult grindarmastur 5m	
-- leiðarmerki aftara, vitinn í Súgandisey	65 04,82	22 43,40			Leiðarlína í 159,5° stefnu, eftir siglingarleiðinni austan við Bæjarsker og Arnargrunn
- leiðarmerki fremra, á Stakksey	65 04,90	22 41,99	△	Gul steinvarða, 5m	
-- leiðarmerki aftara, vitinn í Súgandisey	65 04,82	22 43,40		Gult sívalt hús	Leiðarlína í 108° stefnu, leiðir fyrir sunnan Vaðstakksey
Hvammfjörður - leiðarmerki I fremra, á syðsta Steinakletti	65 07,3	22 29,4		Gul steinvarða, 2m	
-- leiðarmerki I aftara, á Barkarnaut	65 08,1	22 27,6		Gul steinvarða, 2m	Leiðarlína í 043,5° stefnu, leiðir að Röstinni
- leiðarmerki II fremra, á Ólafsey	65 08,0	22 24,9	△	Gult timburmerki, 5m	
-- leiðarmerki II aftara við Ytra-Fell	65 08,8	22 20,0	□	Rautt og gult ferhyrnt timburmerki, 6m	Leiðarlína í 068° stefnu, leiðir gegnum Röstina
- leiðarmerki í Norðurey, Hávarða	65 07,3	22 27,9		Gul steinvarða	Hávörðuna og syðri vörðuna ber saman þegar má beygja úr leiðarmerki I í leiðarmerki II
- neðri varðan syðri				Gul steinvarða	Hávörðuna og nyrðri vörðuna ber saman yfir boðana, þar sem þrengst er í leiðarlínu II
- neðri varðan nyrðri				Gul steinvarða	Neðri vörðurnar ber saman þegar beygja má úr leiðarlínu II suður fyrir Máshólma
- Hrappseyjar - Seley	65 06,4	22 35,5		Gul steinvarða, 2m	
- Grímsey á norðaustur tanganum	65 06,9	22 26,1		Gul ferstrend steinvarða, 2m	
- Seley fram af Ytra-Felli				Gul steinvarða, 2m	

Sjó- og leiðarmerki

Nafn - Staður	Staður		Topp- merki	Lýsing	Athugasemdir
	N_brd	V_lgd			
Gilsfjörður - leiðarmerki í Líney	65 16,03	22 33,83		Gul steinvarða, 2m	Leiðarlína í 203° stefnu
- leiðarmerki fremra í Litlu-Ólafsey	65 16,8	22 24,3		Gul steinvarða, 2m	
-- leiðarmerki aftara				Gul steinvarða, 3m, með stöng	
- leiðarmerki í Stóru-Örfirisey	65 17,9	22 21,5		Gul steinvarða, 2m	Leiðarmerkið er notað til innsiglingar til Króksfjarðarnes
- leiðarmerki í Ásmóðurey	65 20,6	22 29,8		Gul steinvarða, 2m	
- leiðarmerki fremra í Hrútey	65 23,3	22 08,4		Gul steinvarða, 2m	
- leiðarmerki í Leiðarhólma	65 28,0	21 56,2	△	Torfvarða, svart toppmerki	
Álasker - radarmerki	65 17,93	22 54,93		Staur, 1m - radarspegill	Leiðarlína í 057° stefnu, leiðir milli Klofnings og Flateyjar inn á skipalægið
Flatey - leiðarmerki fremra, í Hafnarey	65 22,70	22 55,20	□	Gul steinvarða	
-- leiðarmerki aftara, 70 m frá fremra	65 22,72	22 55,14	▽	Gul steinvarða	
- leiðarmerki fremra	65 22,34	22 55,25		Gul steinvarða	Leiðarlína í 052° stefnu, leiðir inn sundið milli Hjallaskers og Lág múla inn á Hólsbúðarvog
-- leiðarmerki aftara	65 22,44	22 54,93		Kirkjuturn	
- leiðarmerki fremra, í Máfeyjum	65 22,06	22 55,4	△	Staur, gult toppmerki	Leiðarlína í 113° stefnu, leiðir inn á Hólsbúðarvog fyrir norðan Hjallasker
-- leiðarmerki aftara, 30 m frá fremra	65 22,06	22 55,39	▽	Staur, gult toppmerki	Leiðarmerki í 113° stefnu, leiðir inn á Hólsbúðarvog fyrir norðan Hjallasker
- legumerki fremra	65 22,44	22 55,37	○	Gul steinvarða, 3m	Legumerkin ber saman í 159° stefnu
-- legumerki aftara, 105 m frá fremra	65 22,38	22 55,32	◇	Gul steinvarða, 3m	
Kirkjusker - radarmerki	65 23,08	23 00,57		Staur, 2m, radarspegill	

Sjó- og leiðarmerki

Nafn - Staður	Staður		Topp-merki	Lýsing	Athugasemdir
	N_brd	V_lgd			
Kaldrananes - leiðarmerki fremra	65 33,9	22 50,3	□	Hvít steinvarða, með lóðréttri rauðri rönd og rauðu toppmerki, 2,5m	
-- leiðarmerki aftara, í hlíðinni ofan Innraness	65 34,3	22 49,2	△	Hvít steinvarða með láréttri rauðri rönd og rauðu toppmerki, 2,5m	Leiðarlína í 050° stefnu, leiðir inn Kerlingarfjörð
Reykey - leiðarmerki, radarmerki	65 28,25	23 02,48	◇	Staur, með gult ferhyrnt merki, 3m - radarspegill	Leiðarmerkið er laust norður af Háey, sýnir leiðina í 081° stefnu norðan Hagadrápsskerja
Látravík við Bjargtanga - leiðarmerki fremra				Gul rönd á hlöðugafli	
-- leiðarmerki aftara				Staur með rauðum þríhyrning	Leiðarlína í 095° stefnu
Ísafjarðardjúp - Reykjanes leiðarmerki fremra	65 55,7	22 25,5	△	Gul steinvarða, 2m	Leiðarmerkin ber saman í leiðinni að bryggju
-- leiðarmerki aftara, um 40 m frá fremra			▽	Gul steinvarða, 2,5m	
Þorkelssker - sjómerki, radarmerki	65 45,1	21 17,1	○	Grár steinsteyptur pýramídi með innfelldum radarspeglum	
Steingrímsfjörður - leiðarmerki fremra, á norðaustur enda Grímseyjar	65 41,26	21 23,27		Gult steinsteypt merki í 15m hæð	
-- leiðarmerki aftara, vitinn í Grímsey	65 41,17	21 23,72		Gulur, 10m	Leiðarlína í 242,5° stefnu milli Stóraboða og Ingólfsgrunns
Hrútafjörður - sjómerki á miðju Hnappaskeri, radarmerki	65 26,16	21 10,49	○	Grár steinsteyptur pýramídi með innfelldum radarspeglum	

Sjó- og leiðarmerki

Nafn - Staður	Staður		Topp- merki	Lýsing	Athugasemdir
	N_brd	V_lgd			
Hvammstangi - leiðarmerki fremra	65 23,56	20 56,52	△	Gul steinvarða, 3m	
-- leiðarmerki aftara, 60 m frá fremra	65 23,56	20 56,44	▽	Gul steinvarða, 3m	Leiðarlína í 077° stefnu
- legumerki fremra	65 23,84	20 56,88	△	Gul steinvarða, 3m	
-- legumerki aftara, 68 m frá fremra	65 23,88	20 56,87	▽	Gul steinvarða, 3m	Legumerkin ber saman 007° stefnu
Vatnsnes - leiðarmerki I fremra merkið syðra	65 40,38	20 43,47	△	Gul steinvarða, gult toppmerki, 3m	
-- leiðarmerki I fremra merkið nyrðra um 400m 057° frá fremra merkinu syðra	65 40,51	20 42,98	△	Gul steinvarða, gult toppmerki, 7m	
-- leiðarmerki I aftara, austan við Hindisvík	65 40,96	20 40,88	▽	Gul steinvarða, gult toppmerki, 4m	Aftara leiðarmerkið mitt á milli fremri leiðarmerkjanna er í 062° stefnu
- leiðarmerki II, fremra merkið eystra	65 35,88	20 53,91	△	Gul steinvarða, gult toppmerki, 3m	
- leiðarmerki II fremra merkið vestra, um 300 m suðvestan við eystra merkið	65 35,76	20 54,11	△	Gul steinvarða, gult toppmerki, 4m	
- leiðarmerki II aftara, um 1500 m frá fremri vörðunum	65 35,10	20 54,81	▽	Gul steinvarða, gult toppmerki, 3m	Aftara leiðarmerkið mitt á milli fremri merkjanna leiðir í 204° stefnu
Fáskrúðssker - radarmerki	65 42,48	20 42,82		Staur - radarspegill	
Hindisvík - leiðarmerki fremra, fyrir botni víkurinnar	65 40,6	20 41,6	□	Gul steinvarða, gult toppmerki, 3m	
-- leiðarmerki aftara, 350 m frá fremra	65 40,4	20 41,7	△	Gul steinvarða, gult toppmerki, 3m	Leiðarlína í 195° stefnu, leiðir inn á víkina
Málmeyjarrið , Lónkot - leiðarmerki fremra, sunnan við Lónkot	65 59,9	19 23,0	△	Varða	
-- leiðarmerki aftara, í hlíðinni ofan við Lónkot			▽	Varða	Leiðarlína í 068° stefnu leiðir yfir rífið milli Málmeyjar og Þórðarhöfða

Sjó- og leiðarmerki

Nafn - Staður	Staður		Topp- merki	Lýsing	Athugasemdir
	N_brd	V_lgd			
Ólafsfjörður - leiðarmerki fremra, nyrst á eyrinni fyrir botni fjarðarins	66 04,8	18 39,6	△	Gul steinvarða	
- - leiðarmerki aftara			▽	Gul steinvarða	Leiðarlína í 223° stefnu, leiðir inn fjörðinn
- legumerki fremra, Kleifum	66 05,4	18 39,0	△	Gul steinvarða	
- - legumerki aftara			▽	Gul steinvarða	Legumerki ber saman í 292° stefnu
Kópasker - leiðarmerki I aftasta um 680 m frá miðmerkinu			△	Gul steinvarða, 4m	
Leirhöfn - leiðarmerki I fremra norðan við Leirhöfn	66 26,0	16 31,0	△	Gul steinvarða, 3m	
- - leiðarmerki I aftara um 300 m frá fremra			▽		Leiðarlína í 144° stefnu
- leiðarmerki II fremra um 400 m norðan við leiðarmerki I fremra			△	Gul steinvarða, 2m	
- leiðarmerki II aftara um 120 m frá fremra			▽	Gul steinvarða, 3m	Leiðarlína í 032° stefnu, tekur við af leiðarlínu I
- leiðarmerki III fremra fyrir botni víkurinnar	66 24,8	16 30,5	△	Gulur staur	
- - leiðarmerki III aftara um 180 m frá fremra			▽	Gulur staur	Leiðarlína í 156° stefnu, tekur við af leiðarlínu II
Rífsker - radarmerki	64 46,4	13 55,6		Grár steinsteyptur pýramídi með innfelldum radarspeglum	
Hvalbakur - radarmerki	64 35,75	13 16,57		Steinstöpull, 2m - radarspegill	
Berufjörður - sjómerki á Bjarnarskeri	64 40,96	14 08,32	▽	Staur, 4m	
Svartasker - radarmerki	64 40,06	14 15,68		Staur, 3m - radarspegill	
Lífólfssker - sjómerki	64 39,43	14 12,66	△	Staur, 4m	

Sjó- og leiðarmerki

Nafn - Staður	Staður		Topp- merki	Lýsing	Athugasemdir
	N_brd	V_lgd			
Tvísker - radarmerki	63 56,16	16 11,54		Grár steinsteyptur pýramídi með innfelldum radarspeglum	
Skorbeinn - radarmerki	64 38,21	14 11,27		Grár steinsteyptur pýramídi með innfelldum radarspeglum	
Grindavík - staur nr. 1 - staur nr. 4	63 50,30	22 25,59		Grænn staur, 4m	
	63 50,40	22 25,27		Rauður staur, 4m	

Landhelgisgæsla Íslands
Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík
Sími 5452000
sjokort@lhg.is www.lhg.is